

Sté F. BOSSUET et ses Fils  
15, rue Montesquiou  
33 - LIBOURNE - Tél. 51-08-65




CATALOGUE GÉNÉRAL - PRINTEMPS 1972

**Vilmorin**

A. BRÉCOU

# 1972, Vilmorin, 4 quai d



## VILMORIN-ANDRIEUX

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 15 133 500 F

PRODUCTEURS DE GRAINES SÉLECTIONNÉES

4, QUAI DE LA MÉGISSERIE, PARIS-1<sup>er</sup>

R C SEINE 56 8 5086 CCP. 191-20 Adr télégri VILMORIN PARIS TÉL 731-80 80 TÉLEX VILMORIN 22 611 I

### BUREAUX ET MAGASINS DE VENTES

**75 - PARIS** (1<sup>er</sup>)  
2<sup>ter</sup>, 4, 6, 8, quai de la Mégisserie - 231-80-80.

**47 - AGEN**  
Lieu dit La Plaine-C<sup>me</sup> Passage d'Agén.

**87 - LIMOGES**  
9, place d'Aine - 32-46-52.

**13 - MARSEILLE**  
128, La Canebière (1<sup>er</sup>) - 4.8-28-76.

**SUPER-JARDIN**  
1, avenue de Saint-Menet (petite route d'Aubagne).

**66 - PERPIGNAN**  
17, rue Jean-Payra - 34-49-74.

**35 - RENNES**  
15, rue Jules-Simon - 30-60-04.

**92 - RUEIL**  
Centre Commercial, rue d'Estienne-d'Orves - 967-42-32.

**83 - HYÈRES**  
1<sup>er</sup> ter, rue Léon-Gautier - 65-01-03.

**FORLI (Italie)**  
3, viale Vespucci - B.P. 47 100 - 23-3-23.

**CASABLANCA (Maroc)**  
119, boulevard Mohammed-V - 223-39.

**ALGER (Algérie)**  
Société Algérienne des Semences Sélectionnées, 107 à 113, rue Hocine-Asselah - 63-02-80, 63-77-69.

**MADRID 6 (Espagne)**  
VILMORIN - ANDRIEUX - IBERICA - Lopez de Hoyos 5 - 261-35-17.

**BARCELONE (Espagne)**  
VILMORIN - ANDRIEUX - IBERICA - 68 Ronda San Pedro - 221-14-16.

### CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

#### COMMANDES

Veillez utiliser, pour leur rédaction, les imprimés joints à nos catalogues en respectant les indications qui y sont portées.

Toutes nos graines sont également vendues en vrac, pour toutes quantités supérieures aux paquets et pesées standards qui sont indiqués. Il n'est en principe pas accusé réception des commandes. Tout supplément à une commande déjà passée est considéré comme une nouvelle commande.

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées.

#### COMMANDES A PRENDRE DANS NOS ÉTABLISSEMENTS

Nous faire parvenir les commandes six jours au moins avant la date de l'enlèvement.

#### PRIX

Pour les graines de semences potagères et les graines de fleurs, les prix indiqués sont basés sur ceux édités par la Fédération Nationale des Graines de Semences Potagères.

Nos prix sont fixés toutes taxes comprises compte tenu des taux en vigueur à la date de publication du présent catalogue. Ils sont indiqués sous réserve des modifications de ces taux, susceptibles de survenir après cette date. Ils annulent ceux de nos précédents catalogues et seront applicables jusqu'à parution de nouveaux tarifs (notamment en septembre pour les articles d'automne).

#### PORT ET EMBALLAGE

Nos prix s'entendent départ de nos magasins, port et emballage en sus.

#### ARTICLES PÉRISSABLES

Les envois de plantes et autres articles qui ne peuvent sans souffrir supporter un long voyage seront effectués au

mieux des intérêts de notre clientèle, mais aux risques et périls de celle-ci. Il appartient le cas échéant à nos clients de se retourner contre le transporteur, notamment dans le cas de délais de transport abusifs.

Les ballots d'arbres fruitiers ou d'ornement, de rosiers, plantes vivaces et fraisiers, doivent être ouverts dès réception et les sujets mis en jauge si la plantation ne peut en être faite tout de suite.

Nous ne faisons aucune expédition en période de gelée. Cependant celle-ci peut survenir pendant la durée du transport. Dans ce cas, nous déclinons toute responsabilité.

En cas de réception d'un colis au cours d'une période de gelée, il ne faut pas ouvrir le ballot immédiatement, mais le rentrer dans un local à température régulière assez douce mais non chauffé, et déballer après dégel. Traités de la sorte, les végétaux ne subissent aucun dommage.

#### PAIEMENTS

Nos marchandises sont payables au comptant dès réception par tout moyen à la convenance du client (nous préférons les chèques bancaires). La facture correspondante sera incluse dans le colis. Pour simplifier nos écritures, il est demandé à nos clients de ne pas verser d'arrhes lors de l'envoi du bon de commande. Tout acompte sera immédiatement retourné à l'expéditeur. Toute facture non réglée pourra, après relance de notre part, être transmise pour encaissements à notre Agence de recouvrements. Les frais correspondants seront alors à la charge du client.

#### RÉCLAMATIONS

Toute réclamation concernant des plants, un emballage défectueux ou une différence de poids, devra être adressée au plus tard trois jours après la réception, et celle concernant la germination des semences trois

semaines après la réception de la marchandise. Passé ce délai, l'envoi sera considéré comme accepté.

En cas de réclamation justifiée, notre responsabilité ne pourra jamais être engagée au-delà du montant facturé.

**Nous déclinons toute responsabilité pour erreur accidentelle, de même que pour toute non réussite, les résultats obtenus ne dépendant pas uniquement de la qualité des semences et des plants, mais aussi de facteurs impossibles à prévoir ou à apprécier.**

#### FORCE MAJEURE

Les cas de force majeure nous dégagent de toute obligation de livrer ou de remplacer.

#### JURIDICTION

Les tribunaux du lieu du siège social de notre société seront seuls compétents pour tout litige, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs, la présente clause attributive de juridiction étant seule valable nonobstant toute stipulations contraires qui figureraient sur les factures ou documents du client. Les conditions de vente ci-dessus s'appliquent exclusivement à la France Métropolitaine. Toute commande implique l'acceptation des clauses de ce Catalogue.

#### COMMANDES PAR CORRESPONDANCE PASSÉES A NOTRE SIÈGE A PARIS

1) Les frais de port et d'emballage sont à la charge du client : minimum 2 F.

2) Les commandes livrées en Métropole - supérieures à 120 F bénéficient d'une remise de 50 % sur les frais de port - supérieures à 200 F bénéficient du franco de port.

## SOMMAIRE




GRAINES  
POTAGÈRES  
pp. 4 à 23



GRAINES DE FLEURS  
pp. 24 à 42  
GRAINES D'ARBRES p. 43  
GAZONS  
pp. 44 à 46



OGNONS A FLEURS D'ÉTÉ  
DAHLIAS pp. 47 à 55  
FRAISIERS pp. 56-57  
PLANTES VIVACES pp. 58 à 62  
ROSIERS pp. 63 à 70  
ARBORICULTURE p. 71



PRODUITS DE TRAITEMENT  
ET ENGRAIS pp. 72 à 84  
OUTILLAGE DE JARDIN  
pp. 85 à 87  
LIBRAIRIE p. 88

# la Mégisserie, Paris bien sûr... ..... mais aussi l'Anjou.

**Jusqu'en 1971** : les usines de Massy (91).

Qu'étaient-elles?

Au départ, une grande et belle ferme construite en 1890 dont les greniers aux poutres de bois «fleurait bon l'orge et le bon grain ». Au fur et à mesure du développement de la Société, il fallut y adjoindre :

- en 1940, une usine en béton de 5 étages,
- en 1960, un entrepôt,
- ... en bref, 40 000 m<sup>2</sup> qui s'avéraient depuis quelques années inadaptés aux méthodes modernes :
- une unité de production avait dû être installée près de Melun,
- le centre de sélection était séparé entre Massy et Melun, etc.

**Octobre 1970** : la décision est prise, **Vilmorin** quittera Massy et regroupera toutes les unités éparpillées dans la région parisienne pour concentrer en Anjou la production et une partie de la sélection dans un COMPLEXE **AGRO-INDUSTRIEL** qui démarrera en 1972 et sera situé entre Angers et Saumur.

**Pourquoi l'ANJOU?** parce que l'Anjou est le premier centre français de production de graines et un pôle d'attraction professionnel international (centres de recherches nationaux, d'enseignement et de formation, etc.),

parce que la douceur de son climat, chantée par du Bellay, est également propice aux productions horticoles : **grainières**, maraîchères, florales et de pépinières...

... et parce que dans cette région en plein cœur de la vallée de l'**Authion**, au milieu de nos champs de production, nous avons pu installer

sur 15 hectares de terrain :

- un bâtiment de 3 ha parfaitement adapté aux méthodes modernes d'exploitation et divisé en 2 zones :
- une zone de 1 ha de 8 m 60 de haut regroupant toutes les opérations de réception, manutention et nettoyage des graines.
- une zone de 2 ha de 6 m de haut servant au stockage de tous les produits commercialisés (graines, mais aussi produits phytosanitaires, engrais, outils) ainsi qu'à la préparation, l'expédition des commandes soit vers nos dépôts, soit directement vers nos clients;
- un centre de sélection comprenant :
- 7 000 m<sup>2</sup> de serres climatisées permettant toute l'année à nos chercheurs de mettre au point les nouvelles variétés de graines, de tester leur résistance aux maladies dans une serre spéciale de
- pathologie » de sélectionner les rosiers, etc.,
- les laboratoires de recherche,
- des abris pour les cultures à isoler, etc.,

... ce centre est destiné à la sélection des plantes prospérant en climat tempéré.

Pour les plantes vivant dans un climat méditerranéen, **Vilmorin** a, près de **NIMES**, un second CENTRE de 100 hectares sur lequel une autre équipe de chercheurs travaille en permanence et dispose également :

- de laboratoires équipés
- ... et de 3 000 m<sup>2</sup> de serres également climatisées.



En appelant à  
**231-80-80**

vous pourrez toujours  
demander  
un technicien  
qui répondra  
à vos problèmes.  
N'attendez pas  
la pleine saison  
de printemps,  
vous risqueriez alors  
de devoir attendre.

### Attention !

Si vous habitez la  
région parisienne  
et que vous fassiez  
vos achats  
quai de la Mégisserie,  
laissez votre  
voiture au parking  
*Pont-Neuf*. Un minibus  
vous transportera  
gratuitement.

N'oubliez pas que  
**Vilmorin - Paris** est  
ouvert en **nocturne**  
en saison.  
*Renseignez-vous.*

#### AVIS IMPORTANT

Pour que les commandes soient exécutées très rapidement et obtenir toutes les variétés désirées, il est dans l'intérêt de notre Clientèle de commander le plus tôt possible après réception de notre catalogue.

Afin d'éviter tous risques d'erreur, retournez-nous la feuille jointe à ce catalogue en respectant bien l'ordre numérique des articles.

#### APPLICATION DES PRIX SEMENCES POTAGÈRES

Pour toute commande d'une même variété, faite en une seule fois, nous appliquerons les conditions de prix suivantes

100 kg à partir de 25 kg :

10 kg à partir de 5 kg :

1 kg à partir de 1 kg :

Nous appliquons un barème de prix spécialement étudié pour les pesées divisionnaires au-dessous du kilo qui ne sont pas indiquées sur nos catalogues.

les grammages précédés d'un astérisque seront fournis en pesées maraichères, c'est-à-dire en paquets non colorés sans indication de prix.

## NOUVEAUTÉS 1972

### AUBERGINE Croisette (Hybride F1 Vilmorin).

Variété très productive donnant des fruits allongés (25 à 30 cm) cylindrique, lisses et de coloris violet-noir brillant. Cet hybride se distingue aussi de l'aubergine de Nice par sa plus grande précocité et par la fermeté de sa chair.

1286	15 g	72.0
1288	5 g	25.3
1289	paq.	3.0

### HARICOT Royalnel (Vilmorin).

Filet de longueur exceptionnelle (20 cm), très droit, fin, parfaitement rond, vert et charnu. Les plantes sont résistantes à l'anthracnose, à la mosaïque et à la verse. Très productif, **Supervil** convient parfaitement pour les cultures de pleine saison et d'arrière-saison.

21580	Kg	14.6
21581	500 g	8.4
21582	250 g	4.7
21583	125 g	2.8

### MELON Cantalun (Vilmorin). (M.D. N° 97842.)


Type Charentais précoce et résistant au *fusarium* race 1. Production groupée très importante de fruits moyens (600 à 800 g), à écorce lisse et fine, à cavité centrale réduite et à la chair succulente.

30656	15 g	12.6
30657	10 g	9.0
30659	paq.	2.7

### RADIS Demi-long écarlate à très petit bout blanc race Flamivil.

Racine demi-longue, cylindrique, d'une belle couleur rouge vermillon brillant et à petit bout blanc. Cette race possède un feuillage peu développé et ne creuse pas.

41723	125 g	8.3
41724	60 g	5.3
41725	30 g	3.1
41729	paq.	1.4



MELON CANTALUN

HARICOT ROYALNEL



AUBERGINE CROISETTE



RADIS FLAMIVIL

## AIL (bulbes)

La plantation s'effectue à 12 cm sur des lignes distantes de 20 cm. L'ail récolté en juillet se développe dans tous les sols sauf ceux trop humides et trop tourbeux.

<b>Blanc.</b> Doit être planté à 150	kg	
l'automne, car il se conserve 151	5000	
moins bien que le suivant. 152	250g	
<b>Rose.</b> De très bonne con-	190	kg
servation, se plante au prin-	191	500g
temps.	192	250g

our  
g

## ARROCHE

Semis échelonnés tous les mois et en terre fraîche, de mars en juillet, en lignes espacées de 50 cm. Éclaircir à 40 cm.

<b>Blonde.</b>	335	* 30g	<b>3.75</b>
	339	paq.	<b>1.30</b>

## ASPERGE

**Graines.** C'est au printemps de la deuxième année que les griffes obtenues d'un semis de mars en mai sont aptes à être plantées. Le semis a lieu en lignes distantes de 20 à 25 cm, éclaircissage à 10 cm. La première récolte n'aura lieu que trois ans après la plantation.

<b>D'Argenteuil hâtive.</b> Va-	925	30g	<b>3.75</b>
riété hâtive à pointes vio-	929	paq.	<b>1.30</b>
lètes.			

## AUBERGINES

Elles sont surtout cultivées dans le Midi de la France, car elles demandent beaucoup de chaleur pour se développer et fructifier normalement. Dans les autres régions : semis sur couches en février et mars, repiquage sur couches, plantation de 50 à 60 x 50 à 60 cm.

<b>Violette longue hâtive.</b> * 1126	15g	<b>10.75</b>
Variété précoce, à beaux 1 127	<b>10g</b>	<b>7.80</b>
fruits violet foncé brillant, 1129	paq.	<b>2.20</b>
allongés et en forme de		
massue.		

<b>Monstrueuse de New</b> 1247	10g	<b>8.85</b>
<b>York.</b> Très gros fruits ar-	1249	paq.
rondis violet foncé.		<b>2.60</b>

**Nice** (Hybride F 1). Comme tous les hybrides F 1, cette aubergine présente à la fois une grande homogénéité, de la vigueur et une production élevée. Le fruit est très long, violet-noir très foncé, brillant et obtus. Plus \* 1256 **15g 21.85**  
précoce que la Violette 1258 **5g 8.45**  
longue. 1259 **paq. 3.00**

**Croisette** (Hybride F 1 Vilmorin). (Nouveauté 1972) Voir page 4.

## BASILICS

Semis sur couches en mars et avril; repiquage en mai en pleine terre, à 20 ou 25 cm en tous sens.

<b>Grand vert.</b> Grandes et 1506	15g	<b>3.90</b>
larges feuilles. 1509	paq.	<b>1.30</b>
<b>Fin vert nain compact.</b> 1617	10g	<b>8.05</b>
Port bas, compact, feuillage 1619	paq.	<b>2.40</b>

très fin. Se prête à la culture en pots.

## BETTERAVES POTAGERES

Semer de mars-avril à juin en place, en lignes espacées de 40 cm. Éclaircir à 20 ou 30 cm selon les variétés. Récolte de juillet jusqu'à la fin de l'automne. Conservation en cave ou en silos.

graines potagères

# BETTERAVES (suite)

**Rouge-noir longue des Vertus.** Racine longue assez hors terre, demandant un sol profond, bien préparé. Pour conservation et consommation hivernale.

2013	125g	10.30
2015	30g	3.75
2019	paq.	1.30

**Rouge crapaudine.** Racine enterrée, demi-longue, conique, à peau curieuse-ment gerçurée. Elle est appréciée pour la qualité de sa chair, tendre et sucrée, bien que de couleur peu foncée.

## Monogerme Explorer.

Première variété monogerme mise sur le marché. Chaque graine ne donne qu'une plante, alors qu'ordinairement le glomérule de betterave peut en donner deux ou trois : Explorer évite donc le démarrage et permet d'effectuer un semis de précision à raison de 5 kg à l'hectare avec des graines calibrées 3/4.

A chair très foncée et très fine, excellente betterave précoce, semer à partir du 15 mai, à cause des risques de montée en graine avec les cultures très précoces.

2513	125 g	16.05
2514	60 g	9.90
2515	30 g	5.60
2519	paq.	1.40

**Rouge-noir d'Égypte.** Variété très hâtive, aplatie, à chair foncée de bonne qualité.

# BETTERAVES FOURRAGERES

Après une certaine réduction des surfaces, les betteraves fourragères redeviennent dans de nombreuses régions une source importante de l'alimentation d'hiver des boeufs et des porcs. Dose de semis : 10 à 15 kg/ha en semences ordinaires.

## VARIÉTÉS A TENEUR EN MATIÈRE SÈCHE MOYENNE

**Tetralba** (marque déposée Vilmorin 505410). Tétraploïde, très gros rendement, feuillage abondant, racines énormes, blanches à Collet vert. Cycle végétatif court, peut être semée tard.

100 kg	679.00	3141	500 g	4.30	
10 kg	69.90	3142	250 g	2.60	
3140	kg	7.50	3143	125 g	1.70

**Jaune d'Eckendorf** : gros rendement, arrachage facile, résistance à la montée. Racines jaunes.

100 kg	690.00	3181	500 g	4.40	
10 kg	71.00	3182	250 g	2.60	
3180	kg	7.60	3183	125 g	1.70

**Rouge d'Eckendorf** (sélection Vilmorin). Racines rouges, voisine de la précédente.

100 kg	770.00	3191	500 g	4.80	
10 kg	79.00	3192	250 g	2.80	
3190	kg	8.40	3193	125 g	1.90

**Jaune géante de Vauriac** (sélection Vilmorin). Gros rendement, résistance à la montée.

100 kg	630.00	3271	500 g	4.10	
10 kg	65.00	3272	250 g	2.40	
3270	kg	7.00	3273	125 g	1.70

**Géante blanche demi-sucrière** (sélection Vilmorin). Gros rendement, arrachage facile.

100 kg	580.00	3331	500 g	3.90	
10 kg	60.00	3332	250 g	2.30	
3330	kg	6.50	3333	125 g	1.60

**Géante rose demi-sucrière** (sélection Vilmorin). Bonne conservation, résistance à la montée.

100 kg	580.00	3351	500 g	3.90	
10 kg	60.00	3352	250 g	2.30	
3350	kg	6.50	3353	125 g	1.60

**Mammoth (géante rouge race allongée)** (sélection Vilmorin). Racines longues. Bon rendement. Bonne conservation.

100 kg	740.00	3371	500 g	4.70	
10 kg	76.00	3372	250 g	2.70	
3370	kg	8.10	3373	125 g	1.80

## VARIÉTÉS RICHES EN MATIÈRE SÈCHE

Surtout recommandées pour l'engraissement des bovins et des porcs.

**Gul daeno XI.** Racine jaune, 16 % de matière sèche.

100 kg	770.00	2821	500 g	4.80	
10 kg	79.00	2822	250 g	2.80	
2820	kg	8.40	2823	125 g	1.90

**Pajbjerg Idéal P XII.** Racine jaune, polypléide. 15 % de matière sèche.

100 kg	810.00	2841	500 g	4.90	
10 kg	83.00	2842	250 g	2.90	
2840	kg	8.60	2843	125 g	1.90

**Porcina** (marque déposée Vilmorin 509532). Racine blanche, 17 % de matière sèche. Excellente conservation.

100 kg	630.00	3151	500 g	4.10	
10 kg	65.10	3152	250 g	2.40	
3150	kg	7.00	3153	125 g	1.70

**Rumina** (marque déposée Vilmorin 5620). Tétraploïde, racine blanche, 15 % de matière sèche. Gros rendement, arrachage facile.

100 kg	658.00	3161	500 g	4.20	
10 kg	67.80	3162	250 g	2.50	
3160	kg	7.30	3163	125 g	1.70

**Tétrarouge** (marque déposée Vilmorin 4272). Tétraploïde, racine rouge, 16 % de matière sèche. Très gros rendement, arrachage facile, résistance complète à la montée à graine.

100 kg	760.00	3291	500 g	5.10	
10 kg	78.10	3292	250 g	2.90	
3290	kg	8.90	3293	125 g	1.90

# CARDONS

Semer en mai en pleine terre, en place, en poquets remplis de terreau et espacés de 1 m en tous sens. Mettre 2 ou 3 graines par poquet et, après la levée, ne conserver qu'une seule plante. Récolte en octobre et novembre après avoir fait blanchir les côtes des plantes.

**Blanc amélioré (Vilmorin).** Variété à côtes très larges, blanches, épaisses et tendres, complètement dépourvues d'épines.

4046	15g	4.70
4047	10g	3.50
4049	paq.	2.00

**Plein inerme.** Variété à côtes larges, à peu près complètement dépourvues d'épines.

4146	15g	4.45
4149	paq.	2.00

# CAROTTES POTAGERES

## POUR RÉCOLTER :

**- FIN DU PRINTEMPS, DÉBUT DE L'ÉTÉ.**

► semer sous châssis froid, en octobre et novembre, dans les régions où il ne gèle ni trop fort ni trop fréquemment Récolte en avril et mai : Nantaise à forcer, Primerouge.

► semer sur couche sous châssis, de décembre en février, la récolte ayant lieu deux à trois mois plus tard :

Courte améliorée à forcer, Nantaise à forcer.

## - EN ÉTÉ ET EN AUTOMNE,

► semer en place de février en juillet d'abord sur coteaux & puis en pleine terre, toutes les variétés jusqu'à la Tip-Top incluse. Semis en Lignes distantes de 20 à 30 cm. Éclaircissage à 10 cm. Récolte après 3 ou 4 mois.

## - EN HIVER,

► semer en juin et juillet les variétés tardives de conservation de Palaiseau à Saint-Valéry. En régions froides & avant les gelées arracher et rentrer en cave ou en silos. Dans les régions à climat plus doux, on peut laisser en place et couvrir avec un paillis si besoin.

**Courte améliorée à forcer.** 4345 30 g 9.75  
La meilleure des petites ca- 4346 15 g 5.55  
rottes pour culture sur 4349 paq. 1.80  
couches ou en coteaux. Racine lisse, de forme ovale.

**Courte hâtive Bellot.** 4366 15 g 4.90  
Bonne variété hâtive, pour 4369 paq. 1.80  
semis de premier printemps, en coteaux. Petite racine conique.

**Nantaise à forcer.** La plus hâtive des variétés à 4395 30 g 8.60  
racine cylindrique demi- 4399 paq. 1.80  
longue. Obtuse, bien lisse, bien rouge, sans cœur, elle peut se cultiver soit sur

couche sous châssis, soit en pleine terre bien préparée de bonne heure au printemps, soit encore en semis d'automne sous châssis froid.

**De Guérande.** Grosse racine très courte à large collet. Hâtive, pour la pleine terre. 4459 paq. 1.30

**Primerouge (Vilmorin).** C'est la variété la plus rouge et qui a la particularité de se colorer très tôt, ce qui permet de la récolter avant formation complète. Racine demi-longue, conique. Hâtive, elle est adaptée aux premiers semis de printemps ou aux semis d'automne sous châssis

froid. 4485 30 g 8.60  
4486 15g 4.90  
4489 paq. 1.80

**Touchon.** Très bonne variété à racine demi-longue, cylindrique, fine, bien lisse, bien colorée, sans cœur et à collet fin. Hâtive, elle peut être semée soit au printemps, soit en juin et juillet, mais elle demande toujours une terre légère et profonde.

**Nantaise race Tip-Top.** Cette variété commerciale sée depuis plusieurs années est de plus en plus appréciée. Elle est plus précoce que la Nantaise améliorée. La racine est plus longue, plus lisse, mieux colorée et bien sans cœur. De très gros rendement, elle peut être cultivée, soit en été, soit pour la conservation hivernale.

*4543	125g	16.60
*4544	60g	10.20
*4545	30g	5.75
4546	15g	3.45
4549	paq.	1.40

**Nantaise améliorée (race Vilmorin).** Variété très connue à racine demi-longue, cylindrique, bien sans cœur. 4573 125 g 14.85  
4574 60g 9.15  
\*4575 30 g 5.20  
4579 15g 3.10  
paq. 1.30

**De Palaiseau (Vilmorin).** C'est la meilleure des variétés demi-longues tardives pour conserver en hiver. Racine est cylindrique, obtuse, lisse, bien colorée. D'excellente conservation.

4603	125 g	17.60
4604	60g	10.80
*4605	30g	6.15
4606	15 g	3.65
4609	paq.	1.40

**De Chantenay.** Racine lumineuse, conique à large collet. Rustique et de gros rendement, elle commode des terres lourdes et peu profondes. De bonne conservation, elle peut aussi se cultiver pour l'été.

4613	125 g	15.35
4614	60g	9.50
*4615	30 g	5.40
4616	15 g	3.20
4619	paq.	1.30

**La Merveille (Vilmorin).** C'est une des variétés plus colorées. La racine demi-longue est bien épaulée et à bout arrêté sans être très obtus. Très bonne pour l'été et pour la conservation hivernale.

*4643	125 g	17.60
*4644	60 g	10.80
*4645	30g	6.15
4646	15g	3.65
4649	paq.	1.40

BETTERAVE ROUGE-NOIR RONDE HÂTIVE



CAROTTE DE PALAISEAU



CAROTTE NANTAISE TIP-TOP



CÉLERI DORÉ AMÉLIORÉ



CÉLERI-RAVE BOULE DE NEIGE



CHICORÉE FRISÉE TRÈS FINE MARAÎCHÈRE

**De Tilques : de Meaux à** 4735 30g 5.40  
**pétiotes violets.** Grosse 4736 15g 3.20  
 racine longue, tardive, de 4739 paq. 1.30  
 gros rendement. Chair et cœur très rouges, collet et pétiotes teintés de violet.

**De Colmar à Cœur rouge** • 4853 125g 19.75  
 (Vilmorin). La plus volumi- • 4854 60g 12.00  
 neuse des carottes pota- • 4855 30g 6.75  
 gères. C'est une améiora- 4856 15g 4.00  
 tion de la carotte Flakkee, 4859 paq. 1.60  
 elle est moins grossière, plus fine, et surtout plus colorée et à cœur bien rouge. Excellente variété de fort rendement, à fort feuillage et supportant bien la chaleur.

**De Saint-Valéry. Racine** 4875 30g 5.20  
 longue et pointue, tardive, 4876 15g 3.10  
 pour grosse culture. 4879 paq. 1.30

## CAROTTES FOURRAGERES

**Jaune obtuse du Doubs.**  
 5013 125g 11.00 5015 30g 4.00  
 5014 60 g 6.90 5019 paq. 1.30  
**Blanche à collet vert très hors terre.**  
 5072 250g 19.25 5075 30 g 4.00  
 5073 125g 11.00 5079 paq. 1.30  
 5074 60 g 6.90

## CÉLERIS A CÔTES

- Semis sous châssis, sur couche chaude en février et mars; repiquage sur souche, plantation en pleine terre à 40 cm x 40 cm, récolte d'août à octobre.
- Semis en pleine terre d'avril à juin, repiquage en mai en place, récolte en automne. Demande une très bonne terre fraîche, riche et bien fumée.

Étiollement du Céleri :  
 Les variétés vertes doivent être étiolées, à cet effet, deux à trois semaines avant récolte, butter les plantes jusqu'aux feuilles, en deux fois.  
**Doré amélioré.** Côtes • 5356 15g 12.35  
 longues, jaunes et charnues, 5357 10g 8.85  
 blanchissant sans être liées. 5358 5g 4.95  
 Hâtif, pour ire saison. 5359 paq. 1.80  
**Le Résistant (Vilmorin). Le** • 5406 15g 5.85  
 plus haut de nos Céleris 5407 10g 4.35  
 verts. Cœur plein, côtes 5409 paq. 1.40  
 presque rondes. Rustique.

**Vert de Villeneuve.** Va- 5466 15g 5.85  
 riété assez courte, à cœur 5467 10g 4.35  
 bien plein et à côtes très 5469 paq. 1.40  
 charnues, très tendres. Très productif.

**A couper, race maraî- 5596 15g 4.20**  
**chère.** Variété très rustique 5599 paq. 1.40  
 cultivée pour son feuillage qui est utilisé comme condiment. Les côtes sont fines, tendres et cassantes.

## CÉLERIS-RAVES

Aussi exigeants que les Céleris-côtes, ils se cultivent de la même manière.

**De Paris amélioré.** Va- 5717 10g 4.30  
 riété rustique à fort feuil- 5719 paq. 1.30  
 lage.

**Boule de neige.** Grosse • 5826 15g 6.20  
 racine bien nette à collet fin 5827 10g 4.60  
 et à petit feuillage. Variété 5829 paq. 1.60  
 de croissance rapide et de bon rendement.

**Très gros de Rueil (Vil- • 5836 15g 5.80**  
**morin).** Très bonne variété 5837 10g 4.30  
 à chair blanche, très tendre. 5839 paq. 1.50  
 Grosse racine lisse, claire, bien nette, à collet fin et avec peu de radicelles. Feuillage réduit, à pétiotes verts.

graines potagères

## CERFEUILS

Semer de mars en septembre en ligne ou à la volée. En été, en situation fraîche et ombragée, et comme la montée en graine est rapide, faire des semis successifs tous les 15 à 20 jours.

<b>Commun</b>	5945 30g 4.00	
	5946 15g 2.40	
	5949 paq. 1.30	
<b>Frisé. Double.</b>	<b>5985 30g 4.55</b>	
	5986 15g 2.75	
	5989 paq. 1.40	

## CHAMPIGNONS

**Champignon de couche**

La culture du Champignon ne présente pas de difficultés insurmontables et elle peut être faite aisément dans une cave saine, une carrière ou dans tout autre local à température constante. Une notice de culture est jointe à chaque envoi.

**Blanc concentré en blocs.**

(1 bloc pour 3 m <sup>2</sup> .)	25 613 128.00
	4 612 23.00
	1 611 6.50

## CHIMIES FRISÉES

**POUR RÉCOLTER : EN MAI ET JUIN,**

serres en février et mars sur couche chaude; repiquage sur couche chaude; mise en place à bonne exposition.

**D'Olivet, Fine de Louviers, Très fine maraichère.**

**- DE JUILLET A OCTOBRE,**

► semis d'avril à juin en pépinière, ou en place à 30 à 40 cm x 30 à 40 cm; toutes variétés.

**- D'OCTOBRE AU PRINTEMPS,**

► semis en juillet et août, en pépinière ou en place :

**Wallonne, D'hiver de Provence.**

**De Meaux.** Variété gros-sière, rustique, supportant bien la chaleur et la sécheresse. 6506 15g 3.80 paq. 1.30

**D'été à coeur jaune.** Coeur bien plein jaunissant naturellement. 6635 30g 7.15 15g 4.15 paq. 1.40

**Grosse pancalière.** Variété vigoureuse à feuillage assez dressé, à fort développement. Elle est rustique et pomme rapidement. 6655 30g 6.45 15g 3.80 paq. 1.30

**De Ruffec.** Extrêmement rustique, à coeur plein et bouclé. Valable en culture hâtive ou tardive. 6715 30g 6.45 15g 3.80 paq. 1.30

**D'Olivet.** Variété précoce, à coeur serré, blanchissant facilement. 6775 30g 7.15 15g 4.15 paq. 1.40

**Très fine maraichère..** Gloire de l'Exposition. Très bonne variété, productive, à feuillage très finement découpé. Blanchit d'elle-même. 6825 30g 7.50 15g 4.30 paq. 1.40

**Fine de Louviers.** Variété précoce, de petit développement, à feuilles très découpées. Elle forme une petite touffe bombée, très compacte, blanchissant d'elle-même. 6836 15g 4.15 6839 paq. 1.40

**Grosse pommat seule.** Pomme volumineuse à coeur serré blanchissant facilement. Une des meilleures variétés pour l'été. Remplace avantageusement D'été à coeur jaune. 6875 30g 7.50 15g 4.30 6879 paq. 1.40

**Toujours blanche.** Endivette. Feuillage très blond, ne pommat pas. Délicieuse salade à couper jeune comme la laitue à couper ou à cuire. 6916 15g 4.50 6919 paq. 1.50

**Wallonne.** La plus grosse des Chicorées frisées. Elle est tardive, extrêmement rustique, peu sensible au froid. 6945 300 7.25 6946 15g 4.20 6949 paq. 1.40

**D'hiver de Provence.** Rustique, pour l'hiver dans le Midi. 6956 15g 4.20 6959 paq. 1.40

Pour vos traitements : **SUPERTOXAPHIS**, contre les insectes, jusqu'à 15 jours de la récolte. **JAR-DIVIL**, contre tous les parasites. **INSECTICIDE «S»**, jusqu'à la récolte.

## CHINES SCAROLE

Mêmes méthodes de culture que les Chicorées frisées.

**POUR RÉCOLTER :**

**- EN MAI ET JUIN,**

► semis sur couche chaude en février et mars; Grosse bouclée.

**- DE JUILLET EN OCTOBRE,**

► semis de mars à juin,

**Géante maraichère, Ronde verte à coeur plein**

**- EN AUTOMNE ET HIVER,**

► semis en juillet et août;

**Verte à coeur plein, En cornet.**

**Géante maraichère.** Va-riété volumineuse, vigoureuse, rustique, feuillage ample. 7025 30g 7.10 7026 15g 4.15 7029 paq. 1.40

**Grosse bouclée (Vilmorin).** Variété vigoureuse, grosse à coeur très plein. Pour culture forcée ou de première saison en pleine terre. 7035 30g 7.10 7036 15g 4.15 7039 paq. 1.40

**Ronde verte à coeur plein.** Elle est moins développée, plus plate, à feuillage foncé, mais très rustique, supportant les premiers froids. Recommandée pour la production d'automne. 7055 30g 6.40 7056 15g 3.80 7059 paq. 1.30

**Dorée à coeur plein.** Feuillage très blond, coeur lège très rustique. 7116 15g 4.15 7119 paq. 1.40

**En cornet d'Anjou.** Larges feuilles quantes, celles du coeur nettes. 7175 30g 5.70 7176 15g 3.45 7179 paq. 1.30

**En cornet de Bordeaux.** Béglaise. Feuillage foncé, plus large que précédente. Elle est aussi plus tardive et plus rustique. 7195 30g 5.70 7196 15g 3.45 7199 paq. 1.30

## CHIURE A CAFE

Semis en place en avril et mai en lignes distantes de 30 cm; éclaircissage à 20 cm; arrachage en octobre.

**La Productive.** Très grosse racine, de fort rendement en poids et en matière sèche. 7305 30g 4.15 7309 paq. 1.30

## CHICOREE DE BRUXELLES

Semis en place du 15 avril au 15 mai, en rayons distants de 20 à 25 cm, éclaircissage à 12 ou 15 cm. Arrachage en octobre et novembre. Laisser faner 8 à 15 jours, puis

couper les feuilles à 2 cm du collet et raccourcir les racines à 20 ou 25 cm.

Planter les racines côte à côte, dans une tranchée, recouvrir de 5 cm de terre meuble et arroser copieusement. Rapporter 10 cm de terre fine, couvrir de paille et protéger par des tôles ou châssis. Récolte au bout d'un mois, un mois et demi. Un moyen de chauffage : fumier, thermosiphon, électricité, permet de récolter au bout de 20 à 30 jours.

**Vilmorin 5 (Vilmorin).** Variété donnant les plus belles endives, demi-longues, forme très régulière, très lourdes. 7263 125g 20.60 7264 64.12.50 7265 30g 7.00 7266 15g 4.10 7269 M. 1.50

## CHICOREES SAUVAGES

Semis en place d'avril en août, en bordure ou en rayons distants de 20 cm, éclaircissage à 20 cm.

**Sauvage ou Amère,** Barbe-de-Capucin. Feuillage étroit et découpé. Donne une salade très verte ou du fourrage pour les lapins. 7343 125g 10.10 7344 60 6.40 7345 30g 3.70 7349 paq. 1.30

**Rouge de Trévise.** Feuillage fortement marqué de rouge. 7415 30g 5.55 7416 15g 3.30 7419 paq. 1.40

**Améliorée blonde.** Large feuillage blond formant une petite pomme blanche. 7425 30g 5.35 7426 15g 3.15 7429 paq. 1.30

**Améliorée pain de sucre.** Variété à feuillage voisin de celui de la précédente, mais la pomme bien allongée est nettement plus volumineuse. 7435 30g 5.85 7436 15g 3.50 7439 paq. 1.50

## CHOUX CABUS

**POMMÉS BLANCS A FEUILLES LISSES**

**■ A RÉCOLTER AU PRINTEMPS :**

► semis fin août début septembre, plantation à 40 ou 50 cm. Récolte d'avril à juin.

► Semis en février et mars sur couche ou en cote, plantation à 40 ou 50 cm. Récolte en juin et juillet.

**Précoce des marchés (Vilmorin).** Pomme moyenne, très précoce. 7446 15g 5.35 7449 paq. 1.50

**Express.** Pied court. Petite pomme conique, peu de feuillage extérieur. 7516 15g 5.35 7519 paq. 1.50

**Très hâtif de Louviers (de drageons).** Excellente variété à pomme conique courte, moyenne, très serrée. Récolte à la montée à graine. 7567 10g 8.30 7568 5g 4.65 7569 paq. 2.60

**Coeur-de-bœuf moyen de la Halle.** Grosse pomme conique vert clair, peu de feuillage extérieur. 7595 30g 9.35 7596 15g 5.35 7599 paq. 1.50

**Pommé plat de Paris.** Pied très serré. 7776 15g 5.35 7779 pat 1.50

**Coeur-de-bœuf gros.** Variété à coeur serré, très grosse, à pomme conique. 7896 15g 4.60 7899 pat 1.30

**Bacalan hâtif.** De Brieuc hâtif. Variété à feuillage glauque, ondulé sur les bords. Pomme conique en cornet. Adapté au climat atlantique. 7986 15g 5.35 7989 paq. 1.50

**■ A RÉCOLTER EN ÉTÉ ET EN AUTOMNE :**

► semis de mars à juin en pépinière, mise en place à 50 ou 60 cm. Récolte selon les dates de semis et selon les variétés de juillet à décembre.



CHICORÉE TRÈS FINE MARAICHÈRE



CHICORÉE DE BRUXELLES VILMORIN 5



CHOU TRÈS HÂTIF DE LOUVIERS



CHOU REGLO



CHOU MASCOTTE



CHOU ROUGE TÊTE DE NÈGRE

**Marché de Copenhague..** 8315 30g 9.35  
Précoce. Grosse pomme 8316 15g 5.35  
très ronde, très serrée, 8319 paq. 1.50  
très lourde. Très peu de  
feuillage extérieur.

**Mascotte** (Hybride F 1, 8327 10g 15.60  
n° 21). Grosse pomme 8328 59 8.60  
légèrement aplatie. Remar-

quable par son uniformité  
et sa régularité. Tient très  
longtemps sa pomme.

**De Boston**, De Brunswick. s 8505 30g 8.45  
Tardif. Pied court, grosse 8506 15g 4.80  
pomme plate. Peu de feuil-  
lage extérieur. Cultivé aussi  
pour la choucroute.

**Quintal d'Alsace**. Très tar- 8556 15g 4.80  
dif. Très grosse pomme 8559 paq. 1.30  
plate. Particulièrement rus-  
tique et de gros rende-  
ment. Aussi utilisé pour la  
choucroute.

#### ■ A RÉCOLTER EN HIVER :

semis de mars à juin, de préférence en mai et  
juin. Plantation à 50 ou 60 cm. Récolte de  
novembre à mars.

**De Vaugirard d'hiver**. 8736 15g 5.10  
Pomme légèrement aplatie, 8739 paq. 1.50  
bien teintée de violacé, très  
tardif, très rustique.

## CHOUX ROUGES

Ils se cultivent comme les Choux Cabus d'été  
et d'automne : semis de mars à juin, récolte  
en été et automne.

Les Choux rouges se consomment cuits, ou  
crus en salade.

**Rouge gros**. Grosse 9006 15g 6.25  
pomme ronde, feuillage ex- 9009 paq. 1.30  
térieur abondant, rouge,  
souvent marqué de vert.

**Rouge Tête-de-Nègre..** 9025 30g 10.90  
Plus hâtif que le précédent, 9026 15g 6.25  
pomme moins grosse, mais 9029 paq. 1.40  
nettement plus colorée.

## CHOUX DE MILAN

### POMMÉS A FEUILLES CLOQUÉES

#### • A RÉCOLTER EN ÉTÉ :

• semis en mars et avril, plantation à 50 ou  
60 cm. Récolte en juin et juillet.

**Très hâtif de la Saint-** 9105 30g 8.55  
**Jean**. Petite pomme 9106 15g 4.85  
nique, feuillage grossière- 9109 paq. 1.40  
ment cloqué.

**Court hâtif Marcellin**. 9245 30g 8.55  
Excellente variété à pied 9246 15g 4.85  
très court, à petite pomme 9249 paq. 1.40  
plate, à feuillage peu abon-  
dant, très finement cloqué.

#### • A RÉCOLTER EN AUTOMNE :

• semis de mars à juin, plantation à 50 ou  
60 cm. Récolte d'août à décembre.

**Reglo** (Hybride F 1 n° 28). 9267 11:10 13.30  
Variété **demi-hâtive** à 9268 5g 7.40  
pomme presque ronde, 9269 paq. 2.40  
d'une régularité et d'une  
tenue exceptionnelle, d'un  
rendement supérieur à l'Au-  
villiers.

**Hâtif d'Aubervilliers..** 9275 30g 8.55  
Très bonne variété à pied 9276 15g 4.85  
court, à feuillage vert fon- 9279 paq. 1.40  
cé assez finement cloqué.  
Pomme légèrement aplatie.  
Assez hâtif.

**Gros des Vertus**. Grosse 9285 30g 8.10  
pomme presque blonde, 9286 15g 4.60  
feuillage abondant grossie- 9289 paq. 1.30  
rement cloqué. Tardif et  
productif, rustique aux pre-  
miers froids.

**Gros des Vertus race .9305** 30g 8.55  
**Gloire d'Automne** (Vilmo- 9306 15g 4.85  
rin). Pomme plus grosse 9309 paq. 1.40  
que le précédent. Aussi  
rustique.

### ■ A RECOLTER EN HIVER :

► semis de mars à juin, de préférence en mai et juin, plantation à 50 ou 60 cm. Récolte de novembre à mars.

**De Pontoise.** Grosse\* 9555 30g 8.55  
pomme ronde, très serrée, 9556 15g 4.85  
teintée de violacé. Feuill- 9559 paq. 1.40  
lage très peu cloqué. Très  
rustique.

**Pointu Perce-Neige** (Vil- \* 9565 30g 8.55  
morin). Très joli chou à 9566 15g 4.85  
pomme moyenne, conique, 9569 paq. 1.40  
serrée, se teintant légère-  
ment de violacé avec les  
froids. Feuillage vert foncé  
finement cloqué. Très résis-  
tant à la gelée.

**Tardif de Mars** (Vilmorin). 9656 15g 4.85  
Très tardif. Pomme 9659 paq. 1.40  
moyenne, ronde, très dure.  
Légèrement haut de pied.  
Supporte les froids les plus  
rigoureux.

## CHOUX DE BRUXELLES

Semis de mars à juin en pépinière, planta-  
tion à 50 ou 60 cm. Récolte d'octobre à  
février.

**Précoce de Fontenay.** Va- 9876 15g 5.75  
riété demi-naine, précoce, 9879 paq. 1.50  
à pommes blondes. Pour les  
premiers semis et les ré-  
coltes avant l'hiver.

**Demi-nain de la Halle** 9895 30g 10.10  
**race de Rosny.** Race très 9896 15g 5.75  
rustique, particulièrement 9899 paq. 1.50

résistante au froid. Pour ré-  
colter pendant l'hiver et au  
but du printemps. Feuillage  
et pommes légèrement tein-  
tés de violacé.

**Jade Cross.** Hybride F 1. \* 9947 10g 18.00  
Variété précoce demi-naine, 9948 5g 9.95  
extrêmement productive à 9949 paq. 2.70  
pomme très serrée. Pour  
récolter avant les grands  
froids.

## CHOUX FRISES NON POMMES

Semis de mars à juin, mise en place à 50 ou  
60 cm. Récolte de novembre à mars. Excel-  
lent légume d'hiver surtout en période de  
froid.

**Frisé vert à pied court.** 10166 15g 4.25  
Très nain. Feuillage vert très 10169 paq. 1.30  
frisé.

**Frisé Triomphe des Ex-  
celsior** (Vilmorin). Demi-  
élevé. Feuillage panaché  
aux jolis coloris. Utilisé  
pour la consommation et  
la décoration du jardin.

## CHOUX FOURRAGERS

**Cavalier vert.** Chou à 10603125g 6.25  
vaches. Le plus rustique des 10604 DO g 4.00  
choux fourragers verts. 10609 paq. 1.30

**Fourrager de la Sarthe.** 10643125g 6.80  
Variété à très larges 10644 60g 4.30  
feuilles. 10649 paq. 1.30

**Jaune lacta** (Vilmorin). 10663 125g 9.25  
Fourrager jaune. Pour 10664 Hg 5.85  
l'Ouest. Sensible au froid 10669 paq. 1.30  
dans les autres régions.

**Caulet de Flandre.** Ch. 10703125g 6.80  
cavalier rouge. Productif. 10704 60g 4.30  
Très résistant au froid. 10709 paq. 1.30

**Branchu du Poitou.** Va- 10783 125g 6.25  
riété à tiges très ramifiées, 10784 60g 4.00  
convient bien dans l'Ouest. 10789 paq. 1.30

**Giganta** (Vilmorin). Amé- 10903125g 10.30  
lioration du Chou Moellier, 10904 60g 6.50  
à très grosse tige charnue. 10909 paq. 1.40

## CHOUX-FLEURS

Par le choix judicieux des variétés et modes  
de culture, on peut récolter des choux-fleurs  
ou des brocolis presque toute l'année.

### - POUR RÉCOLTER EN MAI ET JUIN :

► semis en septembre et octobre sous châssis;  
repiquage sous châssis froid; mise en place en  
pleine terre à bonne exposition à 80 cm x  
60 cm, de février à mars : variétés hâtives.

### - POUR RECOLTER EN JUIN ET JUILLET :

► semis en janvier et février sur couche; repi-  
quage sous châssis; plantation en mars et  
avril : variétés hâtives.

### - POUR RÉCOLTER DE JUILLET A NOVEMBRE :

► semis de mars en juin, mise en place à 60  
ou 80 cm : variétés hâtives d'automne.

### ■ VARIÉTÉS NATIVES

**Everest** (Vilmorin). Très 11158 5g 8.30  
précoce. Pomme très ronde, 11159 paq. 2.40  
grosse.

**Idol.** Précoce, à grosse 11108 5g 7.90  
pomme ronde, à grain très 11109 paq. 2.20  
fin.

**D'Erfurt nain très hâtif.** 11098 5g 6.30  
Précoce, à belle pomme 11099 paq. 1.80  
bien ronde, surtout pour  
production d'automne.

### ■ VARIÉTÉS D'AUTOMNE

**Merveilles de toutes sai-  
sons.** Ancienne variété 11328 5g 5.95  
très rustique, à pomme 11329 paq. 1.80  
plate, mais malgré tout as-  
sez grosse.

**Lecerf** (Vilmorin). Du 11528 5g 5.95  
même type que le précé- 11529 paq. 1.80  
dent, à pomme plus ronde,  
très résistant à la séche-  
resse.

**Mal maison** (Vilmorin). Tar- 11538 5g 5.95  
dif, rustique, grosse pomme 11539 paq. 1.80  
se recouvrant seule.

**Géant Primus.** Grosse 11868 5g 2.90  
pomme blanche, bien re- 11869 paq. 1.30  
couverte par le feuillage.

**Géant d'automne.** Géant 11908 5g 2.90  
de Naples hâtif. Pied court, 11909 paq. 1.30  
pomme volumineuse. Pour  
récolte en octobre et  
novembre.

## CHOUX BROCOLIS

Catégorie de Choux-fleurs tardifs se cultivant  
sur 2 années.

Semis d'avril à juin, repiquage, mise en place  
à 70 ou 80 cm. Dans les régions à hivers  
rigoureux, il est nécessaire de les protéger du  
froid en hiver. Récolte d'avril à juin, selon  
les régions et les précocités.

**Extra-hâtif d'Angers.** Pro- 12038 5g 4.10  
duction en mars et avril. 12039 paq. 1.50

**Hâtif de Saint-Laud.** De- 12078 5g 3.75  
mi-hâtif d'Angers. Récolte 12079 paq. 1.50  
en avril.

**Extra-tardif d'Angers.** 12158 5g 5.25  
Chou-fleur tardif d'Angers. 12159 paq. 2.00  
Récolte en mai et juin.

## CHOUX-RAVE (sur terre)

Le chou-rave forme non pas une racine en  
terre, mais une pomme au-dessus du sol, due  
à un renflement de la tige. Semis de mars à  
juin, mise en place à 35 ou 40 cm. Récolte  
avant complet développement deux mois après  
la mise en place.

**Blanc hâtif de Vienne.** 12855 30g 7.05  
Jolie variété très précoce, 12856 15g 4.10  
à petit feuillage. 12859 paq. 1.30

## CHOUX-NAVETS ET RUTABAGAS

Ne sont présentées ici que les variétés princi-  
pales et les moyennes ou petites pesées.

**Blanc d'Aubigny à collet vert**  
12413 125 g 4.70 12414 60 g 3.00  
12419 paq. 1.30

**Blanc lisse à courte feuille.**  
12494 60 g 5.50 12499 paq. 1.40

**Rutabaga jaune de Saint-Marc.**

Navet de Saint-Marc.  
12513 125 g 8.20 12519 paq. 1.40  
12514 60 g 5.20

**Rutabaga à collet vert.**  
Chou-navet jaune.  
12553 125 g 2.45 12554 60 g 1.55  
12559 paq. 1.30

**Rutabaga Champion** (à collet rouge).  
12703 125 g 2.45 12704 60 g 1.55  
12709 paq. 1.30

**Rutabaga Le Parfait** (Vilmorin).  
12723 125 g 2.45 12724 60 g 1.55  
12729 paq. 1.30

**Rutabaga de Pontivy.**  
12753 125 g 4.20 12754 60 g 2.65  
12759 paq. 1.30

## CIBOULES

Semis en place, en bordure, ou en lignes  
distantes de 15 à 20 cm, en février et mars.

**Blanche hâtive,** graines. 13076 15g 6.70  
13079 paq. 1.80

**Saint-Jacques,** plants voir plantes vivaces.

## CIBOULETTE CIVETTE

Semis en février et mars, en place.  
**graines :** 13167 10g 8.70  
13168 5g 4.85  
13169 paq. 1.80

(plants : voir plantes vivaces).

## CITROUILLE

Il ne faut pas confondre cette espèce utilisée  
uniquement comme nourriture pour les ani-  
maux avec les potirons. Semis en place, en  
poquets espacés de 2 m en tous sens, début  
mai.

**De Touraine.** Très gros 13253125g 7.50  
fruit, un peu allongé. 13254 60g 4.75  
13259 paq. 1.30

# CONCOMBRES

► Semis sur couche chaude en février, 2 poquets de 2 à 3 graines par châssis. A la levée, ne laisser qu'une plante par poquet. Étêter au-dessus de la deuxième feuille. Les branches secondaires sont ensuite coupées à 1 ou 2 feuilles en arêtes de poisson. Récolter à partir de mai.

► Semis sous châssis en mars et avril, en godets. Mise en place en mottes, en pleine terre, fin avril et mai, à 1,20 m x 0,50 à 0,60 m. Il est utile de pincer les plantes au-dessus de la deuxième feuille.

► Semis en place en mai et juin, en poquets distants de 1,10 m x 0,50 à 0,60 m.

**Blanc très gros de Bon-neuil.** Fruit ovoïde, volumineux, précoce et productif. 13476 15g 5.95 13479 paq. 1.60

**Le Généreux** (Vilmorin). \* 13546 15g 5.70  
Variété vigoureuse, résistante à la mosaïque. Fruit demi-long, obtus, vert foncé, lisse. Pour châssis et pleine terre. 13549 paq. 1.60

**Admirable** (Hybride F 1, \* 13556 15g 18.55 n° 7). Hybride très vigoureux, résistant à la mosaïque. Plus hâtif et à fruit plus fin et plus foncé que le précédent. Très productif, pour châssis et pour pleine terre. 13557 10g 13.05 13558 5g 7.30 13559 paq. 3.20

**Vert demi-long amélioré.** Fruit court, vert assez clair. Pour pleine terre. 13696 15g 5.30 13699 paq. 1.40

**Vert long anglais épineux.** Fruit long, très épineux. Rustique, pour pleine terre. 13816 15g 5.30 13819 paq. 1.50

**Vert long maraîcher.** Fruit allongé, cylindrique, vert, assez lisse. Pour pleine terre. 13956 15g 6.20 13959 paq. 1.60

**Vert long de Chine.** Excellente variété de pleine terre, à très beau fruit long et parfaitement lisse. Productif. 14016 15g 5.55 14019 paq. 1.50

# CORNICHONS

Semis en place, en pleine terre, en mai et juin, en lignes distantes de 1,20 m. Pailler avant la formation des fruits. Récolte tous les 2 ou 3 jours.

**Vert petit de Paris.** Vigoureux, très productif. Fruit court, épineux. \* 14155 30g 7.60 14156 15g 4.35 14159 paq. 1.30

**Vert de Massy** (Vilmorin). \* 14175 30g 9.10  
Très productif. Fruit long d'un beau vert foncé. 14176 15g 5.20 14179 paq. 1.40

**Fin de Meaux.** Fruit épineux, plus long et plus foncé que celui du Vert petit de Paris. 14206 15g 5.30 14209 paq. 1.50

**Amélioré de Bourbonne.** \* 14215 30g 10.70  
Le plus long et le plus fin de tous les cornichons. 14216 15g 6.15 14219 paq. 1.80

**Pariavne** (Hybride F 1 n° 38). Nouveauté 1970. Ne produit que des fleurs femelles, chacune donnant un fruit de type Vert petit de Paris. Cette productivité est encore accrue par sa résistance à la mosaïque. 14256 15g 18.55 14257 10g 13.05 14258 5g 7.30 14259 paq. 3.20

# COURGES

► Semis sur couche chaude en mars-avril en godets. Plantation en mai à 1 m x 1 m pour les variétés non coureuses et à 2 m x 2 m pour les variétés coureuses.

• Semis en place en avril dans le Midi, en mai et juin dans les autres régions.

## ■ COURGES D'ÉTÉ DITES A COURGETTES

Variétés non coureuses à récolter pendant tout l'été en jeunes fruits à demi formés.

**Abondance** (Hybride F 1, \* 14505 30g 8.10 n° 77). La plus précoce \* 14506 15g 4.65 de toutes les variétés de 14509 paq. 2.40 courgettes. Fruit fin, cylindrique, assez long, vert foncé brillant. Malgré sa précocité, elle est extrêmement productive.

**Storr's Green** (Hybride F 1). \* 14515 30g 8.10  
Voisine de l'Abondance, \* 14516 15g 4.65 mais à fruit plus foncé. 14519 paq. 2.40

**Blanche non coureuse.** 14566 15g 3.65  
De Virginie. Fruit demi-long, blanc laiteux. 14569 paq. 1.30

**Verte des Zénattas** (Vilmorin). 14646 15g 4.15  
morin). Fruit demi-long, vert foncé. 14649 paq. 1.50

**Précoce maraîchère** (Vilmorin). Hâtive. Fruit demi-long, vert clair, marbré. 14656 15g 4.15 14659 paq. 1.50

**D'Italie, Coucourzelle.** 14686 15g 3.65  
Fruit long, vert strié de 14689 paq. 1.30 jaune.

## • COURGE D'HIVER DITE A POTAGE

Variété coureuse dont les fruits doivent être récoltés à maturité complète à partir d'octobre et peuvent se conserver une partie de l'hiver, comme les Potirons.

**Pleine de Naples.** Très gros fruit, lisse, vert foncé, allongé, renflé à l'extrémité. Chair orangée, très ferme, sucrée et parfumée. 15146 15g 4.45 15149 paq. 1.50

# CRESSONS

**Alénois commun.** Se sème de février à octobre en pleine terre, à la volée ou en lignes distantes de 20 cm. Récolte un mois après le semis qui devra être renouvelé tous les 15 jours, la plante montant rapidement à graine. Ce Cresson donne rapidement une excellente salade très tendre. 15465 30g 2.65 15469 paq. 1.30

**Alénois frisé.** Feuillage plus fin et crispé. 15599 paq. 1.30

**De jardin.** De terre. Peut se semer toute l'année en bordure ou en lignes distantes de 15 à 20 cm. Éclaircir à 15 ou 20 cm. Vi- 15665 30g 5.55 15669 paq. 1.40

**De fontaine amélioré à larges feuilles.** Se cultive soit dans des fosses pouvant être alimentées par une eau courante, soit en pleine terre dans un endroit ombragé et frais. Semis de mars à juillet. 15707 10g 7.30 15709 paq. 1.50

# ECHALOTES

(bulbes)

Plantation en février et mars à 20 cm x 2 à 15 cm en enterrant les bulbes de 2 cm en terre. Récolte en juillet.

**Ordinaire,** Grise. Bulbe grisâtre, allongé, à saveur très prononcée. Disponible à l'automne. 15780 kg 15781 500 g 15782250g

**De Jersey,** Oignon. Bulbe arrondi, rouge cuivré, bonne conservation. 15800 kg 15801 500 g 15802250g  
Plantez des échalotes si vous aimez les steaks tartares, les sauces Berry et la sauce « beurre blanc ».



CHOU DE BRUXELLES JADE CROSS



CHOU FLEUR EVEREST



CORNICHON PARIGYNE



COURGE ABONDANCE

graines potagères



**Flageolet Roi des Verts.** 21200 kg 13.10  
Gousses moyennes. Grain  
vert. 21201500g 7.70  
21202250g 4.40

**Vilmorin vert (Vilmorin).**  
La plus hâtive et la plus  
productive des variétés à  
grain vert. Nombreuses  
cosses longues.

### ■ VARIÉTÉS A PARCHEMIN POUR CONSOMMER EN FILETS VERTS

**Abondant,** Maireau, Maro- 21470 kg 12.20  
cain. Hâtif. Filets plats, fins, 21471500g 7.20  
verts. Grain blanc et brun. 21472250g 4.10

**Aiguille vert.** Filets char- 21480 kg 13.70  
nus, verts. Grain chamois. 21481500g 8.00  
21482250g 4.50  
21483125g 2.70

**Fin de Bagnols,** Bagnols, 21560 kg 12.40  
Variété hâtive, à filets 21561500g 7.30  
verts, fins et ronds. Grain 21562250g 4.20  
marbré violet lie-de-vin.

**Royalnel (Vilmorin) (Nouveauté 1972).** Voir  
page 4.

**Monet (Vilmorin) (noe. 71).** 21590 kg 12.60  
Très intéressant par sa vi- 21591 500g 7.40  
gueur, sa productivité et sa 21592 250g 4.30  
résistance à la mosaïque et 21593 125g 2.60  
à l'antracnose. Cosses  
vert foncé, rondes et très  
droites. Nette amélioration  
du Fin de Monclar parti-  
culièrement adaptée pour  
une production de fin de  
saison. Grand noir.

**Fin de Monclar (Vilmo-** 21600 kg 12.40  
rin, marque déposée n° 21601500g 7.30  
31231). Variété hâtive. 21602250g 4.20  
très rustique, plus vigou-  
reuse que le Fin de Bagnols.  
Filets très nombreux, longs,  
fins et très droits, verts.  
Grain noir.

**Métis.** Variété intéressante 21810 kg 11.80  
par sa précocité. Filets plats 21811500g 7.00  
verts. Grain blanc et noir. 21812250g 4.10

**Roi des Belges.** Variété 21980 kg 11.80  
assez hâtive, à filets plats, 21981500g 7.00  
verts, assez longs. Grain 21982250g 4.10  
noir.

**Supermétis.** Assez hâtif. 22080 kg 11.80  
Filets fins, plats, verts. 22081500g 7.00  
Grain blanc et marbré vio- 22082250g 4.10  
lacé.

**Fin de Villeneuve (Vilmo-** 22090 kg 12.40  
rin, marque déposée n° 22091500g 7.30  
132144). Plus vigoureux 22092250g 4.20  
que le Triomphe de Farcy. 22093125g 2.60  
aussi hâtif. Très nombreux  
et très beaux filets ronds,  
droits, légèrement striés de  
violet. Grain marbré violet.

**Triomphe de Farcy.** Va- 22100 kg 12.40  
riété hâtive à beaux filets 22101500g 7.30  
ronds légèrement marbrés 22102250g 4.20  
de violet. Grain marbré vio- 22103125g 2.60  
let.

**Régalfin (Vilmorin, marque** 22150 kg 12.40  
déposée n° 500029). Excel- 22151500g 7.30  
lente variété très produc- 22152250g 4.20  
tive, donnant en abondance 22153125g 2.60  
des filets très longs et très  
droits, ronds, fins, bien mar-  
brés de violet. Grain strié  
violet.

### ■ VARIÉTÉS A ÉCOSSER POUR CONSOMMER EN GRAINS FRAIS OU SECS

**Comtesse de Chambord.** 22190 kg 12.10  
Riz nain. Nombreuses pe- 22191 500 0 7.10  
tites cosses. Petit grain 22192250g 4.10  
blanc ovoïde. A consom-  
mer en sec.

**Flageolet rouge.** Rognon 22260 kg 11.30  
de coq. Gros grain violet- 22261500g 6.80  
rouge. A consommer en sec. 22262 250g 3.90



HARICOT TRIOMPHE DE FARCY



HARICOT MANGETOUT PROCESSOR



HARICOT BEURRE DE ROCQUENCOURT



HARICOT FIN DE VILLENEUVE



ÉPINARD PARURE

graines potagères

# HARICOTS NAINS

suite

<b>Michelet à longue cosse.</b>	22320 kg <b>12.50</b>
Hâtif et très productif. Nombreuses cosses longues. Résistant à la mosaïque. Grain blanc veiné, assez gros, d'excellente qualité en frais.	22321500g <b>7.40</b>
	22322 250 g <b>4.30</b>
<b>Mistral</b> (Vilmorin). Précoce, productif. Gousses marbrées de rouge. Grain blanc, devenant lavé de gris à hile cerné brun. Pour grain frais lorsque celui-ci est encore blanc.	22340 kg <b>12.50</b>
	22341 500 g <b>7.40</b>
	22342 250 g <b>4.30</b>
<b>Soissons nain hâtif.</b> Grain plat, d'excellente qualité en frais ou en sec.	22400 kg <b>13.20</b>
	22401 500 g <b>7.70</b>
	22402250g <b>4.40</b>
<b>Suisse blanc.</b> Lingot. Très productif. Gros grain blanc très oblong. Pour consommer en sec.	22480 kg <b>13.80</b>
	22481 500 g <b>8.00</b>
	22482 250 g <b>4.60</b>
<b>Très hâtif de Massy.</b> Extrêmement précoce. Grain blanc très plat d'excellente qualité.	22610 kg <b>13.40</b>
	22611 500 g <b>7.80</b>
	22612 250 g <b>4.50</b>

## ■ VARIÉTÉS A CONSOMMER EN FILETS JAUNES, HARICOTS BEURRE

<b>Beurre Aiguillette.</b> Beurre 22830 kg <b>12.30</b>
Métis. Variété hâtive à filets plats, fins et droits, à 22832 250 g <b>4.20</b>
consommer très jeunes, car ils prennent du fil. Grain blanc et noir.

## ■ VARIÉTÉS SANS PARCHEMIN A COSSES JAUNES OU MANGETOUTS BEURRE

<b>Beurre Crayon.</b> Beurre du Poulinat. Cosses légèrement arquées, rondes, charnues, sans fil. Grain noir.	22900 kg <b>12.60</b>
	22901500g <b>7.40</b>
	22902250g <b>4.30</b>
<b>Beurre du Paradis.</b> Beurre Saint-Esprit. Cosses longues, fines, rondes, charnues, sans fil. Grain blanc marqué de noir à l'ombilic.	23120 kg <b>13.10</b>
	23121500g <b>7.70</b>
	23122 250 g <b>4.40</b>
<b>Beurre sans rival.</b> Beurre cent pour un. Filets assez fins, droits, plats, sans fil. Grain brun-rouille.	23170 kg <b>12.60</b>
	23171500g <b>7.40</b>
	231722501 <b>4.30</b>
<b>Beurre de Rocquencourt.</b> Cosses longues, droites, rondes, sans fil, grain noir. Variété très productive, appréciée par les professionnels.	23220 kg <b>12.90</b>
	23221500g <b>7.60</b>
	23222250g <b>4.30</b>
<b>Roi des beurres.</b> Cosses assez longues, bien charnues, sans fil. Grain blanc.	23240 kg <b>13.40</b>
	23241 500 g <b>7.80</b>
	23242 250g <b>4.50</b>

## ■ VARIÉTÉS SANS PARCHEMIN A COSSES VERTES OU MANGETOUTS

<b>Mangetout Processor.</b> Extrêmement productif, résistant à la mosaïque. Gousses très nombreuses, droites, assez longues, rondes, vertes. Rustique. Grain blanc.	23510 kg <b>12.10</b>
	23511500g <b>7.10</b>
	23512 250 g <b>4.10</b>
<b>Météor</b> (Van Waveren) (marque déposée n° 195571). Variété productive à gousses droites, demi-longues, sans fil. Grain blanc.	23520 kg <b>15.30</b>
	23521 500 g <b>8.80</b>
	23522 250 g <b>4.90</b>
<b>Favorit</b> (Van Waveren) (marque déposée n° 181333). Variété très productive à belles gousses droites, de longueur moyenne, bien rondes et sans fil. Grain blanc.	23590 kg <b>15.30</b>
	23591 500 g <b>8.80</b>
	23592 250 g <b>4.90</b>
<b>Mangetout Saxe.</b> Hâtif et productif. Cosses rondes, sans fil. Grain chamois.	23640 kg <b>12.20</b>
	23641 500 g <b>7.20</b>
	23642250 g <b>4.10</b>

**Mangetout Gloire d'Aubagne** (Vilmorin). Variété précoce, à cosse longues, droites, rondes, sans fil, vert assez foncé. Extrêmement productive et résistante à la chaleur. Grain noir.

23660 kg **12.20**  
23661500g **7.20**  
23662 250 g **4.10**

**Mangetout Phénix.** Gousses légèrement arquées, rondes, vert foncé, sans fil. Grain violet lie-de-vin.

23690 kg **13.10**  
23691 500 g **7.70**  
23692 250 g **4.40**

**Mangetout Contender.** Variété des plus intéressantes pour sa précocité et sa productivité.

23720 kg **10.90**  
~~23721 500 g 6,60~~  
23722 2501 **3.80**  
23723125g **2.40**

**Mangetout Princesse nain double de Hollande sans fil.** Nombreuses cosse moyennes, arrondies, légèrement arquées, vertes et sans fil. Cette variété d'excellente qualité est adaptée aux climats du Nord et de l'Ouest, car elle craint la sécheresse. Petit grain ovoïde.

23830 kg **14.00**  
23831 500 g **8.10**  
23832 250 g **4.60**

**Mangetout Supervert.** Variété des plus vigoureuses, résistant à la mosaïque. Très nombreuses cosse vert foncé, longues, bien droites, rondes, charnues, sans fil. Grain marbré brun.

23880 kg **12.20**  
23881 500 g **7.20**  
23882250g **4.10**

**Mangetout Tendergreen.** Variété résistant à la mosaïque, à cosse longues, assez droites, vertes légèrement marbrées de violet. Grain marbré violet-noir.

23890 kg **12.20**  
23891 500 g **7.20**  
238922500 **4.10**

**Mangetout Superviolet foncé.** Résistant à la mosaïque. Gousses longues, fines, rondes, vertes, sans fil. Rustique, supporte la chaleur. Grain violet-noir.

23920 kg **12.20**  
23921 500 g **7.20**  
23922 250 g **4.10**

**■ VARIÉTÉS COCOS**  
**Coco nain blanc précocé.** Coco de Carpentras. Cosses plates, assez courtes, larges, appréciées en vert. Le grain blanc, gros, ovoïde, peut se consommer en frais ou en sec.

23940 kg **12.40**  
23941 500 g **7.30**  
23942 250 g **4.20**

**Coco nain rose d'Eyragues.** Très précoce. Cosses striées de rouge. A consommer en grain frais, qui est blanc avant de se strier de violet.

23980 kg **12.70**  
23981 500 g **7.50**  
23982250g **4.30**

**Coco jaune de la Chine.** Grain ovoïde, moyen, jaune soufre, à consommer en frais ou en sec.

24030 kg **11.30**  
24031 500 g **6.80**  
24032 250 g **3.90**

# HARICOT DOLIQUE

Les Doliques sont à rames et n'arrivent à maturité que dans les régions méridionales ou à exposition chaude.

**Dolique Asperge.** Variété vigoureuse, à cosse très longues et très fines.

24113125010 **10.10**  
24115 30g **3.70**

# LAITUES POMMES

g. b. = GRAINE BLANCHE,  
g. n. = GRAINE NOIRE

## ■ LAITUES POMMÉES DE PRINTEMPS

Pour récolter en mars et avril : semis sur couche en septembre et octobre, hiverner sous châssis froid, planter sous châssis en janvier et février : **Gottes.**



HARICOT MONEL



LAITUE REINE DE MAI



LAITUE REINE DES GLACES



LAITUE SUZAN



LAITUE GLOIRE DE NANTES



LAITUE KAGRANER SOMMER

Pour récolter en avril et mai : semis en pépinière en février et mars sous châssis froid en côtières : **Gottes** et **Reine de Mai**.

**Reine de Mai**, g. b. Variété assez développée, précocité et rustique, à pomme 24575 30g **7.70**  
légèrement teintée de rouge. Peut se cultiver sous châssis ou pour les premières productions de pleine terre. 24579 paq. **4.40**  
1.30

**Gotte à graine blanche**, 24805 30g **7.40**  
Gau, g. b. Petite pomme 24806 15g **4.25**  
vert blond se développant très rapidement. 24809 paq. **1.30**

**Gotte à graine noire**, g. 24855 30g 8.00  
n. Se prête bien à la culture sous châssis. 24856 15g **4.55**  
24859 paq. **1.30**

**Gotte jaune d'or**. Gotte 24865 30g **8.00**  
dorée, g. b. Petite pomme 24866 15g **4.55**  
très serrée. Feuillage très blond. 24869 paq. **1.30**

**Gotte lente à monter**, g. n. Petite laitue moins hâtive que les autres gottes; 24906 15g **4.55**  
feuillage plus foncé et plus cloqué. 24909 paq. **1.30**

**Gotte de Loos**. Gotte du Nord, g. b. Feuillagé bien lisse, vert clair, belle 24936 15g **4.55**  
pomme serrée. 24939 paq. **1.30**

### ■ LAITUES POMMÉES D'ÉTÉ ET D'AUTOMNE

Semis échelonné de février à juillet en pépinière ou en place. Récolte de mai à septembre. Elles groupent : les Laitues **Batavia** à feuillage craquant, les Laitues **Beurre** à feuillage très tendre, les Laitues **Grasses** à feuillage vert, épais et foncé.

Les Laitues marquées o sont des **Batavias**.  
• sont des **Laitues Grasses**.

g. b. = GRAINE BLANCHE  
g. n. = GRAINE NOIRE

o **Batavia blonde à bord rouge**, g. b. Feuillage vert clair, belle pomme teintée de rose. 25106 15g 4.80  
25109 paq. **1.40**

o **Batavia blonde de Paris**, g. b. Très belle Batavia, hâtive, à feuillage blond à peine croqué. Grosse pomme serrée. 25135 30g **8.80**  
25136 15g **5.00**  
25139 paq. 1.40

**Reine des glaces**. Frisée de **Beuregard**, g. n. C'est une laitue de type batavia à feuillage craquant vert. 25145 30g 10.90  
25146 15g 6.25  
25149 paq. 2.00

Contour curieusement déchaqueté sur les bords. Pomme moyenne. Très résistante à la chaleur et à la montée. Pour le plein été.

o **Batavia la Brillante**, g. b. Variété tardive, résistante à la sécheresse, très lente à monter. Feuillage blond, grossièrement cloqué. Pour le Midi. 25206 15g 5.00  
25209 paq. **1.40**

o **Batavia rouge Grenobloise**, g. b. Feuillage cloqué entièrement teinté de rouge. 25225 30g 9.40  
25226 15g 5.35  
25229 paq. **1.50**

**Blonde du Cazard**. Voir Laitue **Reine de Juillet**.

**Du bon jardinier**, g. b. Variété vigoureuse, rustique, à belle pomme. Feuillage vert, mat, légèrement teinté de rouge. Pour l'été et l'automne. 25485 30g **7.65**  
25486 15g **4.35**  
25489 paq. **1.30**

• **Chou de Naples**, g. b. Feuillage peu cloqué, vert. 25546 15g 5.35  
25549 paq. 1.50

**Gloire de Nantes**, g. b. Feuillage vert, épais, brillant. Tient bien sa pomme. Résiste à la chaleur. Pour l'été. 25595 30g 9.10  
25596 15g 5.20  
25599 paq. 1.50

**Grosse blonde paresseuse**, g. b. Variété à fort développement, à feuillage blond et à pomme volumineuse, peu serrée. 25655 30g **7.90**  
25656 15g 4.50  
25659 paq. 1.30

**Grosse brune têteue**, g. b. Rustique, productive, pomme allongée. 25726 15g **4.50**  
25729 paq. **1.30**

**Kagrane Sommer**, g. n. Variété pour le plein été, résistant à la chaleur et à sécheresse. Feuillage blond peu cloqué. 25875 30g 9.30  
25876 15g 5.30  
25879 paq. 1.60

**La Chaume**, g. n. Laitue d'été particulièrement tante à la chaleur. Feuillage lisse, vert. Pomme moyenne, ferme. \*25885 30g **9.10**  
25886 15g **5.20**  
25889 paq. **1.50**

**Lilloise**, g. n. Belle pomme blonde, serrée. Feuillage vert clair, tendre. 25936 15g **4.50**  
25939 paq. **1.30**

A cultiver pour le printemps l'automne.

**Merveille des quatre saisons**, Besson, g. n. Excel- lente et curieuse laitue, à feuillage cloqué, entièrement teinté de rouge, les feuilles de l'intérieur de la pomme étant blondes. Très rustique, vient bien en toutes saisons. \*26055 30g **7.90**  
26056 15g **4.50**  
26059 paq. **1.30**

**Monstrueuse ronde d'été**. Variété volumineuse, résistante à la chaleur. Pomme teintée de rose. 26085 30g 7.90  
26086 15g 4.50  
26089 paq. 1.30

• **Sucrine**, g. b. C'est une laitue grasse, à feuillage épais, vert foncé, cloqué et à petite pomme. Particulièrement résistante à la chaleur. Pour le Midi. 26285 30g 9.30  
26286 15g 5.30  
26289 paq. **1.60**

**Patience**, g. b. La plus lente à monter de toutes les laitues d'été. Grosse pomme blonde cloquée. 26305 30g 10.40  
26306 15g 5.95  
26309 paq. 1.90

**Reine de Juillet**. Blonde du **Cazard**, g. n. Belle laitue d'été à feuillage vert cloqué. Très lente à monter. 26405 30g 9.10  
26406 15g 5.20  
26409 paq. **1.50**

**Suzan**, g. b. (marque déposée n° 254298). Belle laitue à l'oraison de la Blonde de Châtelet (Attraction) à pomme plus blonde, plus serrée, nettement plus grosse et plus lourde. Certainement la meilleure variété actuelle pour culture de printemps et d'automne. 26425 30g 10.00  
26426 15g 5.70  
26429 paq. **1.80**

### Trocadero à graine noire.

La Préférée, Perpignanaise, g. n. Variété rustique au froid, adaptée à la culture d'hiver dans les régions méditerranéennes. Belle pomme teintée de rose. Feuillage lisse. 26546 15g 5.20  
26549 paq. **1.50**

### III LAITUES POMMÉES D'HIVER

Semis en pépinière, en août et septembre. Plantation à bonne exposition à 30 cm x 30 cm. Récolte à partir d'avril.

**Brune d'hiver**. Passion brune, g. b. Laitue hâtive, pomme moyenne, à feuillage cloqué abondamment lavé de rouge. 26645 30g **7.60**  
26646 15g **4.35**  
26649 paq. **1.30**

**D'hiver de Trémont**. Passion rosée, g. b. Pomme vert blanc lavé de rose. \*26685 300 7.60  
26686 15g **4.35**  
26689 paq. **1.30**

**Grosse blonde d'hiver**. L. Bourguignonne, g. b. Pomme grosse vert clair, arrondie, feuillage cloqué. 26705 30g 7.60  
26706 15g **4.35**  
26709 paq. **1.30**

**Merveille d'hiver**, g. b. Une des meilleures variétés d'hiver, à belle pomme blonde, serrée. Feuillage légèrement cloqué. Bien résistante au froid. 26805 30g 8.30  
26806 15g 4.75  
26809 paq. 1.40

## LAITUES

**D'hiver de Verrières** (Vil- 26815 30g **8.70** morin), g. b. C'est la plus 26816 15g **4.95** précoce des variétés de lai- 26819 paq. **1.50** tues d'hiver. C'est aussi la plus résistante au froid. Feuillage extérieur lisse, peu abondant. Pomme moyenne et très serrée.

**Passion blonde à graine blanche**, g. b. Belle pomme 26856 15g **4.35** verte teintée de rouge. 26859 paq. **1.30**

## LAITUES A COUPER

Ce sont des Laitues qui pomment peu ou pas et dont on coupe régulièrement les feuilles au-dessus du collet. Semer en pleine terre comme les Laitues pommées d'été, de février à juillet.

**A couper feuille de chêne** 27245 30g **5.55**  
**blonde à graine noire**, g. 27246 15g **3.30**  
 n. Feuilles vertes décou- 27249 paq. **1.30**  
 pées comme celles d'un chêne.

## LAITUES ROMAINES CHICONS

### ■ LAITUES ROMAINES D'ÉTÉ

**Romaine blonde marai-** 27345 30g **8.30**  
**chère**, g. b. Assez hâtive. 27346 15g **4.75**  
 Tient longtemps sa pomme. 27349 paq. **1.30**

**Romaine verte marai-** 27436 15g **4.75**  
**chère**, g. b. Moins volu- 27439 paq. **1.30**  
 mineuse, nettement plus foncée.

**Romaine Ballon**, Romaine 27616 15g **4.75**  
 de Bougival, g. n. Volu- 27619 paq. **1.30**  
 mineuse, rustique, plus tardive.

**Romaine chicon des Cha-** 27706 15g **5.90**  
**rentes**, g. n. Belle et 27709 paq. **1.80**  
 grosse pomme blonde légè-  
 rement teintée de rouge.  
 Lente à monter.

**Romaine verte de Pro-** 28076 15g **4.75**  
**vence**, g. b. Feuillage vert 28079 paq. **1.30**  
 foncé, très rustique, pour culture méridionale.

## LENTILLES

Semis de mars à mai, en rayons distants de 20 à 35 cm. Récolte en août et septembre.

**Large blonde**. Plate et brun 28290 1 kg **8.30**  
 clair. 28291500g **4.90**  
 28292250g **2.70**

**Anicia**. Plus petite, plus 28450 1kg **8.80**  
 épaisse et plus foncée. De 28451500g **5.30**  
 meilleure qualité. 28452250g **3.00**

## MACHES


### BOURSETTE, DOUCETTE

La Mâche n'est pas seulement une salade, elle peut entrer dans la composition des farces ou être hachée avec du fromage de Roquefort.

Semis de juillet en octobre sur un terrain ferme, en lignes distantes de 10 à 15 cm ou à la volée. Récolte d'octobre à mars.

**Ronde maraîchère**. Hâ- 28645 30g **6.25**  
 tive. Feuilles blondes, 28646 15g **3.70**  
 grandes et longues. 28649 paq. **1.30**

LAITUE D'HIVER DE VERRIÈRES



MACHE VERTE DE CAMBRAI



NAVET DE MILAN ROUGE



<b>A grosse graine.</b> Variété vigoureuse de gros rapport. Feuilles vert clair, larges et longues.	28704 30g 28705 15g 28706 15g	<b>60011.90</b> <b>6.70</b> <b>3.95</b>
<b>Verte de Louviers.</b> Feuille large vert luisant, parfois légèrement en cuiller. Rustique.	28756 15g 28759 15g	<b>3.70</b> <b>1.30</b>
<b>Verte d'Étampes.</b> Feuilles épaisses, vert foncé, nées. Petite plante très compacte, particulièrement résistante à l'hiver.	28765 30g 28766 15g 28769 15g	<b>6.25</b> <b>3.70</b> <b>1.30</b>
<b>Verte de Rouen.</b> Variété plus hâtive que la précédente, à feuillage plus denté, à feuillage plus loppé, moins foncé.	28776 15g 28779 15g	<b>3.70</b> <b>1.30</b>
<b>Verte à cœur plein.</b> Feuille luisant, vert, rustique.	28796 15g 28799 15g	<b>3.70</b> <b>1.30</b>
<b>Verte de Cambrai.</b> Verte du Nord. Variété réreuse et très rustique résistant très bien aux froïds. Feuilles nettement plus larges, plus arrondies que Verte à cœur plein.	28815 30g 28816 15g 28819 15g	<b>6,15</b> <b>3,65</b> <b>1,30</b>
<b>D'Italie à feuille de laitue.</b> Feuilles très blondes, peu ondulées, en touffe serrée. Sensible au froid. Lente à monter.	28906 15g 28909 15g	<b>3.70</b> <b>1.30</b>

## MAIS SUCRE

Semis en mai et juin, en poquets de 4 ou 5 graines espacés de 60 à 80 cm. Récolte lorsque les grains sont encore tendres, d'août à octobre. Le Maïs sucré se consomme égrené, au jus, à la manière des Pois.

<b>Jaune d'or,</b> Golden Bantam.	29040 kg 29041 500g 29042250g 29043125g	<b>14.50</b> <b>8.40</b> <b>5.45</b> <b>3.00</b>
-----------------------------------	--	---

## MELONS

Pour récolter en juillet  
• semer sur couche, sous châssis en février-mars.

Pour récolter d'août à octobre  
• semer sur couche en avril-mai ou en place dans les régions méridionales.

### • MELONS BRODÉS

Les fruits de ces variétés sont recouverts de broderies plus ou moins nombreuses et plus ou moins apparentes.

**Ananas d'Amérique à chair rouge.** Nombreux petits fruits sphériques à écorce vert foncé et à chair orangée. Hâtif.

**Cavaillon espagnol.** Fruit allongé à écorce vert chiné. Chair orange pâle.

**Olive d'hiver.** Fruit allongé à écorce vert foncé plissée. Chair verte. Très tardif, les fruits peuvent se conserver jusqu'en février.

### ■ MELONS CANTALOUPS

Ces variétés ont des fruits à écorce lisse, à côtes plus ou moins marquées. Leur chair est en général orange foncé et très parfumée.

**Cantaloup de Bellegarde.** Fruit moyen, sphérique, pâle à grosses taches plus foncées. Chair orange foncé, bien parfumée. Variété très précoce.

**Cantaloup noir des Carmes.** Fruit arrondi, côtelé, à écorce vert foncé. Chair orangée très bonne.

**Cantaloup Charentais.** Fruits de taille moyenne, régulière, sont à écorce lisse, vert clair, peu épaisse et à chair très pleine, orange foncé, d'un goût et d'un parfum très agréables.

**Védrantais (Vilmorin).** Cette nouvelle variété déjà très appréciée des maraichers est une amélioration du *Cantaloup Charentais*. Les fruits sont du même type, de grosseur moyenne, très réguliers, à chair foncée, très pleine, très parfumée. Elle est aussi la plus précoce des variétés existant et de plus, résistante au *Fusarium* race 1 qui provoque un flétrissement prématuré des plantes.

**Cantalun (Vilmorin).** (Nouveauté 1972.) Voir page 4.

(N. D. N° 749304.)

## CONSEILS

Diverses maladies graves peuvent causer des dégâts importants aux cultures de melons en particulier la fusariose (ou mieux les fusarioses) (on en connaît actuellement 4), maladie des racines provoquant le dépérissement brutal des plantes en général après la formation des fruits, le blanc (oïdium) qui en plein été couvre le feuillage d'une poudre blanche.

Dans ces domaines aussi les travaux de nos Services de Recherches ont abouti en première étape à la création de variété résistante au *fusarium 1 VEDRANTAIS*. Cette race 1 du *fusarium* est la plus courante en France, en particulier dans les régions méridionales. Mais les autres races peuvent se manifester et le travail de recherche est en cours pour amener le caractère de résistance sur des types CHARENTAIS.



## MELONS D'EAU

### PASTÈQUES

Les fruits sont à écorce lisse, cireuse, dure et cassante. La culture en France n'est possible que dans les régions méridionales.

**A graine noire.** Fruit oblong, vert foncé à chair rouge.

**Striped Klondike.** Variété précoce à fruit oblong, vert clair marbré plus foncé. Chair rouge.

## NAVETS POTAGERS

Pour récolter au printemps  
• Semer sous châssis en février et mars : De Milan rouge.

• Semer de mars en juin en lignes distantes de 15 à 20 cm; éclaircir à 15 cm. Toutes variétés sauf celles ci-dessous.

Pour récolter ou conserver en hiver.

► Semer en juillet-août : Boule d'or, De Viarmes, De Montesson, Blanc dur d'hiver.

### DEMI-LONGS ET LONGS

**Précoce de Croissy.** Hâtif, racine longue, blanche, cylindrique. Pour semis de printemps et d'été.

**Blanc des Halles (Vilmorin).** Excellente variété productive, racine blanche, longue, bien obtuse, pour l'été et l'automne.

**Des Vertus Marteau.** Racine demi-longue, blanche, très obtuse. Pour l'été et l'automne.

**De Viarmes.** Demi-long à collet violet. Pour l'automne et l'hiver.

**Blanc dur d'hiver.** Racine blanche, demi-longue, nique. Très rustique et cellente conservation. Pour l'hiver.

**De Montesson.** Racine nique, demi-longue, à collet violet. De bonne conservation.

**Noir long.** Racine longue à écorce noire mais à chair blanche sucrée. De bonne conservation.

### PLATS ET ROND

**Rond des Vertus.** Rond blanc de Croissy. Racine ronde, blanche, très lisse. Hâtif.

**Blanc globe à collet violet.** Excellente variété bien productive, racine sphérique à collet violet. Assez hâtif. Pour production d'automne.

**Rave d'Auvergne hâtif.** Grosse racine plate à collet violet. De gros rendements. Pour l'automne et l'hiver.

**Blanc plat hâtif à feuille entière.** Variété précoce à racine aplatie blanche. Pour culture sous châssis froid ou premiers semis de printemps.

**Rouge plat hâtif à feuille entière.** Même type et même utilisation que la variété précédente. En diffère par la coloration violette du collet de la racine.

**De Milan rouge.** Jolie variété très hâtive à belle petite racine plate, lisse, très régulière, à collet violet. Petit feuillage entier. Pour le châssis et les premiers semis de pleine terre.

**Jaune boule d'or.** Racine sphérique, moyenne, lisse, à chair et à peau jaunes. D'excellente qualité. Pour l'automne et l'hiver, car de très bonne conservation.

## NAVETS FOURRAGERS

Semis de juin en août; 3 à 6 kg/ha, en place.

**Gros long d'Alsace.** Long, blanc, à collet vert très hors terre. Très cultivé comme racine fourragère. Fort dement.

# NAVETS FOURRAGERS

(suite)

<b>Rose de Verdun.</b> Navet du Palatinat. Long, blanc, à collet rose, très hors terre. Excellente variété fourragère.	32412250g 7.50 32413125g 4.35 32414 60 g 2.75 32419 paq. 1.30
<b>D'Auvergne tardif.</b> Rave d'Auvergne tardive à collet rouge, à racine aplatie.	32632250g 7.80 32633125g 4.50 32634 60g 2.90 32639 paq. 1.30
<b>Rave du Limousin.</b> Racine blanche, très grosse, arrondie. Variété tardive, extrêmement productive; semer de bonne heure.	32722250g 7.50 32723125g 4.35 32724 60g 2.75 32729 paq. 1.30
<b>De Norfolk à collet rouge.</b> Racine très grosse, presque sphérique. Réussit surtout dans les climats frais.	32822250g 7.50 32823125g 4.35 32824 60g 2.75 32829 paq. 1.30
<b>De Norfolk à collet vert.</b> Très tardif; très gros, sphérique.	32862 250g 7.50 32863 125g 4.35 32864 60g 2.75 32869 paq. 1.30

# OIGNONS

## ■ BLANCS

► Semer en août et septembre; repiquage fin octobre, à 10 ou 15 cm. Récolte dès avril et mai : variétés résistant au froid dans les régions septentrionales, toutes variétés dans les régions méridionales.

► Semer de février en avril, en place, en lignes distantes de 20 cm. Récolte en mai et juin : toutes variétés.

Se divisent en Oignons blancs méridionaux, peu résistants au froid, marqués du signe • et en Oignons blancs parisiens, résistants au froid, marqués du signe A.

• **Blanc Premier.** Le plus\* 33065 30g 8.60 précoce de tous les Oignons 33066 15g 4.90 blancs. Petit feuillage. 33067 10g 3.60 33069 paq. 1.80

• **Blanc extra-hâtif de \*** 33115 30 g 8.40 **Barletta.** Variété précoce 33116 15g 4.75 dont la production suit celle 33117 10g 3.55 de la variété précédente. 33119 paq. 1.50

A **Blanc printanier pari-** \* 33145 30 g **sien (Vilmorin).** Le plus pré- 33146 15g 4.55 coce des Oignons blancs 33147 10g 3.40 résistant au froid. Petit 33149 paq. 1.40 feuillage.

► **Blanc très hâtif de \*** 33185 30g 8.00 **Vaugirard.** Suit de quelques 33186 15g 4.55 jours le précédent. Bulbe 33187 10g 3.40 plus gros. 33189 paq. 1.40

• **Blanc très hâtif de la \*** 33215 30 g 7.25 **Reine.** Plus tardif et plus 33216 15g 4.20 gros. 33217 10g 3.15 33219 paq. 1.30

A **Blanc hâtif de Paris.** \* 33285 30g 7.25 Plus tardif que Vaugirard. 33286 15g 4.20 De gros rendement. 33287 10 g 3.15 33289 paq. 1.30

• **Blanc gros.** De Lisbonne. Variété tardive, se consom- 33526 154 3.45 ment en ciboule avant 33527 10g 2.65 complet développement. 33529 paq. 1.30

## ■ DE COULEUR

► Semer de bonne heure, en février et mars, en place, en lignes distantes de 20 cm; éclaircir à 10 ou 15 cm. Récolte en août et septembre.

► Dans les régions tempérées, on peut aussi semer en août et septembre et repiquer avant l'hiver : **Jaune de Valence, Rouge pâle de Niort, Rouge gros plat d'Italie.** La production suit celle des Oignons blancs.

**Primo (Hybride F 1) (Nouv.** 33685 30g 13.90  
711. Variété extrêmement 33686 15g 8.00  
précoce, plus que le hâtif 33689 paq. 2.70  
de Valence. Le bulbe est du  
même type, rond jaune  
pâle.

**Jaune de Valence hâtif. \*** 33705 30g 7.75  
Extrêmement précoce. 33706 15g 4.40  
Bulbe rond, jaune pâle. 33709 paq. 2.00

**Jaune de Mulhouse type \*** 33835 30g 7.45  
**Sélestat** (Graines). Gros 33836 15g 4.30  
bulbe plat, épais, jaune 33839 paq. 1.50  
vif. De gros rendement.

**Jaune paille des Vertus. \*** 34074 60 g 10.80  
Variété bien connue à large 34075 30g 6.15  
bulbe aplati jaune. De très 34076 15g 3.65  
bonne conservation. 34079 paq. 1.30

**Rouge de Brunswick. \*** 34275 30g 7.50  
Bulbe moyen, aplati, rouge 34276 15g 4.30  
très foncé. De bonne 34279 paq. 1.50  
conservation.

**Rouge gros plat d'Italie. \*** 34355 30g 7.50  
Très gros bulbe plat, rouge 34356 15g 4.40  
pâle. Pour semis de sep- 34359 paq. 1.50  
tembre dans le Midi.

**Rouge pâle de Niort.** Gros\* 34405 30g 7.50  
bulbe plus épais. Pour semis 34406 15g 4.30  
d'automne dans l'Ouest. 34409 paq. 1.50

**Jaune Espagnol, Valencia. \*** 34675 30g 7.85  
Très gros bulbe sphérique, 34676 15g 4.45  
à chair tendre et de saveur 34679 paq. 1.50  
douce et sucrée. Pour le  
Midi uniquement.

## ■ PETITS BULBES

**Oignons de Mulhouse.** 34900 kg  
Ces petits bulbes se 34901500g °  
plantent en mars et avril 34902 250 g °  
à 15 ou 20 cm. Donnent  
des oignons bons à récolter  
plusieurs semaines avant  
ceux obtenus par les semis  
de février. Planter 5 à 6 kg  
à l'are.

# OSEILLES

Semis de mars en août, en bordure ou en lignes distantes de 20 à 25 cm. Éclaircissage à 15 ou 20 cm. La récolte peut commencer 2 mois après le semis. Une plantation bien entretenue peut durer de 3 à 4 ans.

**Large de Belleville race** 35015 30g 6.35  
**de Chambourcy.** Très 35016 15 g 3.75  
larges feuilles vertes, lé- 35019 paq. 1.30  
gèrement cloquées; pétioles  
légèrement teintés de rose.

**Monstrueuse lente à** 35115 30g 6.50  
**monter.** Blonde de Lyon. 35116 15g 3.85  
Variété à feuilles blondes, 35119 paq. 1.30  
plus larges et plus clo-  
quées. Plus résistante à la  
montée.

**Oseille-Épinard.** Patience. 35145 30g 5.65  
Feuilles plus fines, plus en 35149 paq. 1.30  
fer de lance, d'une saveur  
moins acide. Plus lente à  
monter.

# PANAIS

Semis de février en juin, en lignes espacées de 40 à 50 cm.

Éclaircissage à 20 ou 25 cm. Récolte en automne et en hiver.

S'emploie pour parfumer le pot-au-feu, à la manière des Rutabagas.

**Demi-long de Guernesey.**  
Racine demi-longue, bien 35285 30g 3.60  
épaulée, lisse. 35289 paq. 1.30

# PASTEQUES

Voir Melon d'eu.

# PATISSON

Même culture que les Courges d'été à courgettes.

**Jaune.** Fruit jaune pâle, 35406 15g 6.00  
de forme curieuse, très 35409 paq. 2.40  
aplati, le contour présen-  
tant 5 ou 10 excroissances  
en dents obtuses. Chair  
très ferme.

# PERSILS

Semer en place, en pleine terre, de février jusqu'en août, en lignes espacées de 25 à 30 cm.

**Commun.** C'est le type 35715 30g 4.30  
ordinaire, à large feuillage. 35716 15g 2.65  
Très parfumé, il est le plus 35719 paq. 1.30  
employé comme assaison-  
nement.

**Frisé.** Double. Feuillage 35765 30g 5.65  
plus blond et légèrement 35766 15g 3.40  
frisé. 35769 paq. 1.30

**Frisé vert foncé.** Vigou- \*35775 30g 6.50  
reux. Feuillage très fine- 35776 15g 3.85  
ment frisé et très foncé. 35779 paq. 1.60  
Parfumé et décoratif.

# PE-TSAI

CHOU DE CHINE

Semer en place, de juin à septembre, en lignes distantes de 30 cm. Éclaircir à 20 cm. Récolte trois mois après le semis. Saveur voisine de la Chicorée, se mélange cuit aux Épinards ou à de la Salade.

**Amélioré.** Forme une belle 36045 30g 3.40  
pomme, bien fermée. 36049 paq. 1.40

# PIMENTS

Comme les Aubergines, ils sont surtout cultivés dans le Midi de la France, car ils demandent beaucoup de chaleur pour se développer et fructifier normalement.

Semis sur souche, en février et mars; repiquage sur couche; plantation à 50 à 60 cm x 50 à 60 cm. Récolte d'août à novembre.

## ■ VARIÉTÉS A SAVEUR BRÛLANTE OU PIMENTS

**Rouge long ordinaire.** 36187 10g 5.25  
Fruits demi-longs, coniques, 36189 paq. 1.60  
effilés, lisses, saveur assez  
forte.

**De Cayenne.** Fruits longs, 36247 10g 5.25  
étroits, un peu courbés; 36249 paq. 1.60  
saveur très forte.

## ■ VARIÉTÉS A SAVEUR DOUCE OU POIVRONS

**Carré doux d'Amérique.** 36417 10g 6.30  
Fruits très gros, presque 36419 paq. 2.00  
carrés, hâtifs.

**Doux d'Espagne.** Fruits 36476 15g 10.35  
très gros, coniques, allon- 36477 10g 7.40  
gés. 36479 paq. 2.20

**Piperade (Hybride 28-17)** 36507 10g 9.20  
(Vilmorin) (Nouv. 71). Gros 36509 paq. 2.60  
fruit ferme, charnu très  
bien coloré et sans mar-  
brures. Rendement très  
élevé.

# PISSENLITS

Semer en place, en pleine terre, de mars à juin, en lignes distantes de 25 cm. Éclaircir à 8 ou 10 cm. On peut les récolter verts ou étiolés; dans ce cas, trois semaines avant la récolte, recouvrir les plantes de pots ou de cageots ou, encore mieux, butter à l'entrée de l'hiver.

<b>Ordinaire.</b> Variété vigou-	37057 10g	<b>6.70</b>
reuse.	37058 5g	<b>3.80</b>
	37059 paq.	<b>1.50</b>
<b>A cœur plein amélioré.*</b>	37106 15g	<b>12.55</b>
Donne une touffe compacte	37107 10g	<b>8.85</b>
à cœur bien fourni.	<b>37108 5g</b>	<b>4.95</b>
	37109 paq.	<b>1.50</b>

# POIREAUX

contre le ver du poireau : **SUPERTOXAPHIS**,  
contre la rouille : **FP 14** ou **F70**.

## POUR RECOLTER DE MAI A JUILLET

**semesur couche**, en décembre et janvier; mettre en place en février et mars à 10 ou 15 cm sur des rangs distants de 40 cm. Utiliser les variétés hâtives.

## POUR RECOLTER DE SEPTEMBRE EN AVRIL

► **semes de mars en mai**; planter en lignes. Pour ces derniers semis qui passeront l'hiver, employer des variétés résistant au froid.

## POUR RECOLTER EN AVRIL ET MAI

► **semes en septembre** et planter en novembre, très serré sur le rang (Poireau baguette).

### ■ POIREAUX DU MIDI

Variétés précoces mais peu rustiques, gélives. Grosses graines.

<b>Gros long d'été.</b> Fût assez long et gros.	* 37285 30g	<b>7.40</b>
	37286 15g	<b>4.25</b>
	37287 10g	<b>3.20</b>
	37289 paq.	<b>1.30</b>
<b>Long de Nice.</b> Fût long, graine plus fine.	37315 30g	<b>8.20</b>
	37316 15g	<b>4.70</b>
	37317 10g	<b>3.50</b>
	37319 paq.	<b>1.60</b>
<b>De Perpignan (Vilmorin).</b> Le plus long et le plus gros des Poireaux du Midi. Belle variété très régulière.	* 37335 30g	<b>9.10</b>
	37336 15g	<b>5.20</b>
	37337 10g	<b>3.85</b>
	37339 paq.	<b>1.60</b>

### ■ POIREAUX D'ÉTÉ ET D'HIVER


Variétés plus rustiques, certaines très résistantes au froid. Petites graines.

<b>Long de Mézières.</b> Fût long, bien résistant au froid.	* 37395 30g	<b>8.30</b>
	37396 15g	<b>4.75</b>
	37397 10g	<b>3.50</b>
	37399 paq.	<b>1.60</b>
<b>De Gennevilliers.</b> Brif. Fût long et gros, résistant au froid.	37405 30g	<b>8.30</b>
	37406 15g	<b>4.75</b>
	37407 10g	<b>3.50</b>
	37409 paq.	<b>1.60</b>
<b>Jaune gros du Poitou.</b> Très précoce, peu rustique. Fût court, très gros. Apprécié dans certaines régions de l'Ouest.	37415 30g	<b>8.55</b>
	37416 15g	<b>4.85</b>
	37417 10g	<b>3.55</b>
	37419 paq.	<b>1.60</b>
<b>Géant précoce (Vilmorin).</b> Très gros poireau à fût de longueur moyenne, à feuillage large. Très précoce, il est malgré tout lent à monter.	* 37434 60g	<b>14.75</b>
	37435 30g	<b>8.30</b>
	37436 15g	<b>4.75</b>
	37437 10g	<b>3.50</b>
	37439 paq.	<b>1.60</b>
<b>Monstrueux de Carentan.</b> Variété de bon rendement, à fût gros et assez court. Pour l'automne et l'hiver.	* 37534 60g	<b>13.20</b>
	37535 30g	<b>7.40</b>
	37536 15g	<b>4.25</b>
	37537 10g	<b>3.20</b>
	37539 paq.	<b>1.30</b>

OIGNON BLANC PRINTANIER PARISIEN



OIGNON PRIMO



PERSIL FRISÉ VERT FONCÉ



POIVRON



PISSENLIT A CŒUR PLEIN AMÉLIORÉ



POIREAU GÉANT PRÉCOCE



graines potagères

# POIREAUX

	30 g	30 g
<b>Bleu de Solaise.</b> Le plus bleu de tous les Poireaux. Fût moyen; extrême résistance au froid.	37555	3.90
	37556	5.30
	37557	3.90
	37559	1.70
<b>Géant de Verrières</b> (Vilmorin). Variété à fût assez long et à feuillage dressé. Très résistant au froid.	37565	9.10
	37566	5.20
	37567	3.85
	37569	1.60
<b>Géant amélioré de Saulx.</b> Variété hâtive, à fût très long et gros. Pour l'été et l'automne.	37575	9.10
	37576	5.20
	37577	3.85
	37579	1.60

# POIREES

## BETTES, CARDES

Semer de mars à juillet, en pleine terre, en place, en lignes distantes de 40 à 50 cm. Éclaircir à 35 ou 40 cm. Récolte à partir de septembre.

<b>Verte à couper.</b> Les feuilles de cette variété se consomment à la manière des épinards. Première récolte deux mois après le semis.	37645	30 g	3.40
	37649	paq.	1.30
<b>Blonde à cardes blanche race de Lyon.</b> Large feuillage vert clair, côtes très larges.	37664	60 g	7.50
	37665	30 g	4.30
	37669	paq.	1.30
<b>Verte frisée à cardes blanche.</b> Suisse. Feuillage vert foncé, très cloqué, côtes blanches.	37715	30 g	4.30
	37719	paq.	1.30
<b>Verte à cardes blanche race de Paris.</b> Feuillage vert, côtes très larges, très blanches.	37734	60 g	8.05
	37735	30 g	4.60
	37739	paq.	1.40

# POIVRONS

## PIS

Les variétés de Pois peuvent se grouper en deux catégories : Pois à écosser et Pois Mangetout, ces derniers sans parchemin, la gousse se consommant entière avant maturité complète. Parmi les Pois à écosser, il faut distinguer les variétés à rames et les variétés naines, en remarquant toutefois qu'il n'y a pas de limite bien nette entre les deux types, la hauteur d'une variété pouvant varier selon les conditions de culture et les conditions climatiques.

Selon la forme du grain, on distingue les variétés à grain rond, qui est fin, et les variétés à grain ridé, qui est plus sucré.

Semer de février à juin. Récolte de 2 mois et demi à 3 mois après le semis. On peut aussi semer en juin et juillet les variétés hâtives pour récolter en octobre. Dans le Midi, on sème en octobre et novembre pour récolter en mars et avril.

Les variétés à rames se sèment en doubles lignes distantes de 40 à 50 cm, séparées par un sentier de 70 à 80 cm.

Les variétés naines se sèment en lignes distantes de 30 cm ou en planches de trois rangs séparées.

Chez le pois, l'amélioration peut se faire dans diverses directions.

Recherche de variétés très précoces.

Recherche de variétés de saisons, de fort rendement.

Recherche de variétés résistant à diverses maladies en particulier l'antracnose et le blanc. L'antracnose chez le pois provoque une baisse de germination et des taches en creux sur les gousses. Le blanc ou oidium provoque, lui, l'apparition d'une poudre blanche sur le feuillage et les gousses, surtout sur

les variétés tardives, en été, il amène une baisse de rendement et même la disparition des plantes.

Depuis plusieurs années les résultats de nos recherches aboutissent avec l'inscription sur notre catalogue de nouvelles variétés précoces VILNAY - VERVIL et PRIMAVIL, d'autres suivront soit à grain lisse, soit à grain ridé.

# POIS A ÉCOSSER

g. j. = grain jaune; g. v. = grain vert; g. g. = grain gris.

## ■ VARIÉTÉ A RAMES A GRAIN ROND

**Express à longue cosse.** 37970 kg 7.00  
Le Généreux, g. v. Belles 37971 500 g 4.30  
et grandes cosses aiguës. 37972 250 g 2.60  
La plus productive des variétés précoces. Haut. 1 m.

**Express Alaska,** g. v. 37980 kg 6.20  
Cosses droites, moyennes. 37981 500 g 4.00  
Haut. 80 cm. 37982 250 g 2.40

**Caractacus,** g. j. Cosses 38020 kg 5.80  
moyennes, droites, légère- 38021 500 g 3.80  
ment moins hâtif. Haut. 38022 250 g 2.40  
80 cm.

**Serpette Guilloteaux** (Vil- 38330 kg 6.20  
morin), g. j. Très belles et 38331 500g 4.00  
très grandes cosses blondes 38332 250 g 2.40  
en serpettes contenant de  
10 à 12 grains. Haut.  
1,50 m.

**Roi des Conserves,** g. v. 38370 kg 6.20  
Longues cosses fines, 38371 500g 4.00  
vertes, en serpette; grain 38372 250 g 2.40  
fin intéressant pour la  
conservation. Haut. 1,30 m.

## ■ VARIÉTÉS A RAMES A GRAIN RIDE

**Sénateur,** g. v. Variété 38840 kg 7.00  
demi-élevée, haut. 80 cm, 38841 500 g 4.30  
belles cosses blondes en 38842 250 g 2.60  
serpette.

**Téléphone à rames,** g. v. 38860 kg 7.30  
Haut. 1,30 m. Cosses 38861 500 g 4.40  
droites, très longues et très 38862 250 g 2.60  
larges. Grain très gros,  
tendre et sucré.

**Le Délicieux,** g. v. Variété 39010 kg 7.50  
vigoureuse, élevée, 39011 500 g 4.50  
1,75 m, tardive à très 39012 250 g 2.60  
grandes cosses foncées,  
larges et droites. Grain très  
sucré.

## ■ VARIÉTÉS NAINES A GRAIN ROND

**Primavil** (Vilmorin) (Nouv. 39140 kg 7.60  
71). Grain vert. La plus pré- 39141 500g 4.60  
coce de toutes les variétés 39142 250g 2.80  
de pois à grains verts. Très  
productif, il donne des gousses  
vertes légèrement en  
serpettes souvent réunies  
par 2. Haut. 50-60 cm.

**Vilnay** (Vilmorin, marque 39170 kg 7,30  
déposée n° 713428), g. j. 39171 500g 4,40  
Nouvelle variété très pré- 39172 250 g 2,60  
coce, à belle gousse en ser-  
pette et à grain fin. Donne  
aussi un excellent produit  
en conserve. Haut. 50 cm.

**Nain très hâtif d'Annou-** 39180 kg 6.20  
**nay,** g. j. Variété précoce 39181 500 g 4.00  
de bon rapport. Haut. 39182 250 g 2.40  
40 cm.

**Douce Provence,** g. v. 39210 kg 7.10  
Amélioration du Petit Pro- 39211 500 g 4.30  
vençal. Haut. 45 cm. 39212 250 g 2.60

**Petit Provençal,** g. v. An- 39220 kg 7.10  
cienne variété très rustique 39221 500 g 4.30  
et malgré tout précoce et 39222 250 g 2.60  
de bon rendement. Haut.  
4.0 cm.

**Vervil** (Vilmorin, marque 39250 kg 7.50  
déposée n° 710730, g. v. 39251 500 g 4.50  
Nouveauté 1970). Précoce, 39252250g 2.60  
nous recommandons cette  
variété tout particulièrement  
pour les premiers semis, du  
fait de sa vigueur et de sa  
rusticité. Haut. 45 cm.

**Gullivert** (Vilmorin, mar- 39480 kg 7.40  
que déposée n° 468342), 39481 500 g 4.40  
g. y. Variété extrêmement 39482 250 g 2.60  
productive, à cosse fine  
aiguë et à grain très fin  
excellent en conserve. Haut.  
60 cm.

**Serpette nain cent pour** 39490 kg 6,10  
**un,** g. j. Variété tardive à 39491 500 g 3,90  
gousses en serpette fines 39492 250 g 2,40  
et à grain très fin. Pour la  
conservation. Haut. 60 cm.

**Plein-le-panier,** g. v. Variété 39530 kg 6.70  
très tardive à grain 39531 500 g 4.10  
moyen. Haut. 80 cm. 39532 250 g 2.50

## ■ VARIÉTÉS NAINES A GRAIN RIDE

**Lorka** (Van Waveren). 39620 kg 7.60  
( Marque déposée n° 39621 500 g 4.50  
276467.) Ce pois est re- 39622 250 g 2.70  
marquable par sa précocité.  
C'est une variété à gros  
grain ridé, très tendre et très  
sucré, il convient très bien  
pour les premiers semis.  
Haut. 60 cm.

**Merveille de Kevedon,** 39650 kg 7.40  
g. v. La plus précoce des 39651 500 g 4.40  
variétés à grain ridé, à 39652 250 g 2.60  
belles cosses aiguës, fines,  
vert foncé. Haut. 40 cm.

**Relance** (Van Waveren). 39750 kg 7.40  
( Marque déposée n° 39751 500 g 4.40  
500252), g. y. Très produc- 39752 250 g 2.60  
tif et très rustique. Très  
nombreuses cosses vertes,  
aiguës. Variété demi-hâ-  
tive. Haut. 60 cm.

**Télévision** (Vilmorin). 39780 kg 7.50  
( Marque déposée n° 39781 504 4.50  
66230), g. y. Variété 39782 250 g 2.60  
tardive, très vigoureuse.  
Donne en abondance de  
très grandes cosses larges  
et vert foncé, contenant des  
grains gros, très tendres  
et très sucrés. Haut. 75 cm.

**Lincoln,** g. j. Variété tar- 39840 kg 6.40  
dive à cosses aiguës vert 39841 500 g 4.00  
foncé. Haut. 60 cm. 39842 250 g 2.50

**Juwel** (Van Waveren). 39870 kg 7.60  
( Marque déposée n° 39871 500 g 4.50  
181331), g. v. Variété 39872 250 g 2.70  
assez tardive, extrêmement  
productive, à nombreuses  
cosses aiguës, vertes. Grain  
très sucré. Haut. 60 cm.

# POIS MANGETOUTS

**Mangetout demi-ramés** 40040 kg 7.50  
**de 40 jours,** g. j. Hâtif 40041 500 g 4.50  
à cosse moyenne, droite. 40042 250 g 2.60  
Haut. 1,10 m.

**Mangetout Corne de Bé-** 40120 kg 9.40  
**lier,** g. j. Tardif. Grande 40121 500 g 5.40  
cosse contournée, très 40122 250 g 3.10  
large, blonde. Haut. 1,60 m.

**Mangetout géant à très** 40200 kg 9.40  
**large cosse à fleur vio-** 40201 500 g 5.40  
**lette,** g. g. Très tardif, 40202 250 g 3.10  
cosse large, fleur violette.  
Haut. 1,60 m.

**Mangetout Carouby de** 40300 kg 9.40  
**Maussane,** g. g. Excellente 40301 500 g 5.40  
variété hâtive et productive, 40302 250 g 3.10  
à cosse très large, blonde.  
Fleur violette. Haut. 1 m.

**Mangetout demi-nain** 40360 kg 7.60  
**Debève,** g. j. Variété demi- 40361 500 g 4.50  
élevée, à cosses blondes, 40362 250 g 2.70  
pointues, fines, un peu  
marquées et très nom-  
breuses. Haut. 1 m.



POIREAU GÉANT DE VERRIÈRES



POIS PRIMAUVIL



RADIS GAUDRY

## POIS CHICHES

### POIS CORNU, GARVANCE

Intéressant en culture méditerranéenne. Indispensable pour la préparation des couscous.

40481 500 g 4.20

40482 250 g 2.50

## POTIRONS

Dans certaines régions, ils sont improprement appelés Citrouilles. Même culture que les Courges d'hiver à potages.

**Jaune gros** (de Paris). 40725 30 g 6.15  
Gros fruit aplati, jaune, légèrement brodé. 40726 15 g 3.65  
40729 paq. 2.00

**Rouge vif d'Étampes.** 40765 30 g 7.35  
Très gros fruit, aplati, côtelé, rouge orangé. 40766 15 g 4.25  
40769 paq. 2.20

**Nicaise.** Intéressant pour l'amateur. Fruit nettement plus petit, aplati, rouge vif, couvert de grosses broderies. Chair de très bonne qualité. 40786 15 g 4.25  
40789 paq. 2.20

**Vert d'Espagne.** Fruit moyen, aplati, vert grisâtre. 40886 15 g 4.10  
40889 paq. 2.20

## POURPIER

Semer de mai en août, en lignes espacées de 20 à 25 cm, ou à la volée. La récolte commence deux mois après le semis.

Entre dans la constitution des sauces béarnaises; se mélange volontiers au Cresson pour accompagner un gigot.

**Doré à larges feuilles.** 41087 10 g 4.05  
Feuilles jaune doré d'une ampleur remarquable. 41089 paq. 1.50

## RADIS

### ■ RADIS DE TOUS LES MOIS

► Semer les variétés à forcer en janvier sur couche, en février sous abri. Récolte trois semaines plus tard.

► Semer en pleine terre de mars à octobre, à la volée. Bien plomber la terre, arroser fréquemment. Récolte en trois semaines ou un mois.

### RADIS A FORCER

**A forcer rond rose à** 41163 125 g 8.35  
**bout blanc.** Variété très 41164 60 g 5.30  
hâtive à petit feuillage. Ra- 41165 30 g 3.15  
cine ronde, rose carminé 41169 paq. 1.40  
très vif, à petit bout blanc.  
Pour culture à chaud.

**Gaudry.** Petit feuillage. Ra- 41173 125 g 8.35  
cine ronde, rose carminé à 41174 60 g 5.30  
grand bout blanc. Variété 41175 30 g 3.15  
hâtive pour semis précoce 41179 paq. 1.40  
sous abri.

### RADIS DE PLEINE TERRE RONDS

**Cerise** (Vilmonin). Petit 41223 125 g 8.35  
feuillage. Racine ronde, 41224 60 g 5.30  
d'une jolie couleur rouge 41225 30 g 3.15  
vermillon. 41229 paq. 1.40

**Rond rose à bout blanc.** 41363 125 g 7.30  
National. Jolie racine ronde, 41364 60 g 4.65  
rose carminé vif avec un 41365 30 g 2.80  
tiers de bout blanc. 41369 paq. 1.30

**De Sézanne.** Rond rose à 41393 125 g 7.30  
très grand bout blanc. 41394 60 g 4.65  
Voisin du précédent, mais 41395 30 g 2.80  
plus pâle et avec deux tiers 41399 paq. 1.30  
de blanc. Lent à creuser.

### RADIS DE PLEINE TERRE DEMI-LONGS

**De dix-huit jours.** Se 41713 125 g 7.30  
développe très rapidement, 41714 60 g 4.65  
demi-long, rose carminé, un 41715 30 g 2.80  
tiers blanc. 41719 paq. 1.40

**Demi-long écarlate à très petit bout blanc**  
**race Flamivil** (Nouv. 1972) Voir page 4.

41723 125 g 8.35 41725 30 g 3.15  
41724 60 g 5.30 41729 paq. 1.40

# RADIS (suite)

**Nouvel Orléans.** Grosse .41783 125g 7.30  
racine précoce, demi- 41784 60g 4.65  
longue, bien obtuse, rose 41785 30g 2.80  
carminé. Grand bout blanc 41789 paq. 1.40  
sur moitié de la racine.

**Pernot clair à grand bout** \* 41793 125g 7.30  
**blanc.** Racine courte en 41794 60g 4.65  
massue, rose carminé avec 41795 30g 2.80  
moitié de blanc. **41799** paq. 1.40

**Pernot.** Racine de même .41823 125g 7.30  
forme mais nettement plus 41824 60g 4.65  
foncée, carminé foncé 41825 30g 2.80  
avec seulement 1/4 de 41829 paq. 1.30  
blanc.

**Demi-long écarlate à\*** 41923 125g 7.30  
**grand bout blanc race** 41924 60g **4.65**

**Flamboyant.** Très jolie va- 41925 30g 2.80  
riété hâtive à racine demi- 41929 paq. **1.40**  
longue, bien régulière,  
d'une belle couleur rouge  
vermillon, avec moitié de  
blanc. Bien que hâtive,  
lente à creuser.

## • RADIS D'ÉTÉ

Semer de fin mars en août en lignes dis-  
tantes de 20 à 25 cm. Éclaircir à 10 ou  
12 cm. Récolte six semaines à deux mois plus  
tard.

**Rond écarlate géant de** 41985 30g 3.30  
**Wurzburg.** Géant beurrré. 41989 paq. **1.40**  
Racine sphérique rouge  
carminé foncé, de la gros-  
seur d'une belle noix. Hâ-  
tif.

**Blanc demi-long de Stras-** 42005 30g 3.30  
**bourg.** De l'Hôpital. Ra- 42009 paq. **1.40**  
cine assez longue, pointue,  
blanche.

**De Stuttgart.** Blanc géant 42085 30g 3.30  
d'été. Grosse racine blanche 42089 paq. **1.40**  
en toupie.

**Rond jaune d'or hâtif.** 42125 30g 3.30  
Racine sphérique, petite, 42129 paq. **1.40**  
hâtive, à peau et à chair  
jaunes.

## • RADIS D'HIVER

Semer de fin juin en août, en lignes dis-  
tantes de 25 à 30 cm. Éclaircir à 10 ou  
12 cm. Récolte en automne. Conservation en  
hiver.

**Noir gros long d'hiver.** 42444 60g 5.40  
Racine cylindrique, longue, 42445 30g 3.20  
de très bonne conservation. 42449 paq. **1.40**  
Peau noire. Le plus cultivé.

**Rose d'hiver de Chine.** 42525 30g **3.20**  
Racine cylindrique, demi- 42529 paq. 1.40  
longue, très obtuse, rose.

**Violet de Gournay.** Grosse 42565 30g 3.20  
racine cylindrique, longue, 42569 paq. **1.40**  
à peau violet-noir. Moins  
piquant que les deux pré-  
cédents.

## • RADIS LONGS, RAVES

Même culture que les Radis de tous les  
mois. Ils sont plus tardifs.


**Rave rose longue.** R. 42605 30g 3.20  
Saumonée. Racine longue 42609 paq. **1.40**  
effilée, rose.

**Rave écarlate à bout** 42705 30g 3.20  
**blanc.** Rave d'Amiens. Ra- 42709 paq. **1.40**  
cine longue, rose carminé  
vif à pointe blanche.

**Rave à forcer blanche** 42715 30g 3.20  
**transparente.** R. Glaçon. 42719 paq. **1.40**  
Variété précoce, à belle  
racine longue, blanc très  
pur. Peut être cultivée soit  
en châssis soit en pleine  
terre.

# RAIFORT

Le Raifort sauvage se consomme avec des  
pains croustillants et la saucisse allemande  
**bockwurst**; ou encore, en rémoulade avec du  
Concombre.



**Sauvage** (plant).

**Champêtre amélioré.** 42803125g 4.20  
Grosse racine blanche 42809 paq. 1.30  
à collet rose.

## RHUBARBE

Semis en mars et avril ou en août et septembre, en pépinière; mise en place à 1 m en tous sens. Son aspect décoratif n'est pas négligeable.

**A côte rouge.** 43086 15g 4.20  
43089 paq. 1.30

## ROQUETTE

Plante à saveur piquante, voisine du Cresson. Peut être mélangée en salade avec de la Laitue.

Semis en pleine terre de mars jusqu'en juillet, en lignes distantes de 15 à 20 cm. Récolte deux mois après le semis.

**Cultivée.** 43425 30g 3.65  
43429 paq. 1.30

## SALSIFIS

Semis en place en pleine terre, de mars à mai; en lignes distantes de 25 à 30 cm; éclaircir à 10 ou 12 cm. Récolte en automne et hiver.

**Blanc amélioré,** Géant de \* 43514 60g 14.75  
Russie, Sandwich. Racine 43515 30g 8.30  
blanche, longue. 43516 15g 4.75  
43519 paq. 1.80

**Mammoth à très grosse racine.** Racine bien plus grosse et plus nette. Feuillage plus large. 43525 30g 8.70  
43526 15g 4.95  
43529 paq. 2.00

## SCOLYME

Semis de mars en juillet en pleine terre, en lignes distantes de 25 à 30 cm; éclaircir à 10 ou 12 cm. Récolte en octobre et hiver.

**D'Espagne.** 43766 15g 4.25  
43769 paq. 1.80

## SCORSONERES

### SALSIFIS NOIRS

► Semis en mars en lignes distantes de 25 à 30 cm; éclaircir à 10 ou 12 cm. Récolte dès l'automne.

► Semis en mai. Récolte en automne et hiver de la deuxième année, de racines plus grosses.

**Noire géante de Russie** \*43854 60g 14.60  
**améliorée.** Racine très 43855 30g 8.20  
longue, obtuse, bien cy- 43856 15g 4.70  
**lindrique,** nette, à peau très 43859 paq. 1.80  
noire.

**Géante annuelle.** Racine 43875 30g 8.70  
plus courte que la précé- 43876 15g 4.95  
dente, moins foncée, mais 43879 paq. 2.00  
se développe plus rapidement.

## TETRAGONE

D'un goût plus doux que l'Épinard, elle se consomme comme celui-ci.

Semer de mars en mai en pots sur couche; mise en place fin avril ou mai à 0,80 m ou 1 m. Récolte de juin à juillet jusqu'aux premières gelées.

**Cornue.** Épinard de la 44065 30g 4.10  
Nouvelle-Zélande. 44069 paq. 1.80

## TOMATES

Depuis quelques années sont apparues sur notre catalogue des variétés de tomates portant à la suite du nom deux lettres : RV ou VF : cela signifie en clair que ces variétés sont résistantes au *Verticillium* ou au *Fusarium*. Le *Verticillium*, très fréquent en France, est un champignon qui s'attaque aux vaisseaux des parties aériennes de la plante, empêche la circulation de la sève et provoque le jaunissement puis le dessèchement des feuilles.

Le *Fusarium* est un champignon qui, lui, s'attaque aux racines et empêche ainsi la circulation de la sève. Se manifeste surtout dans les pays chauds (Afrique).

Aucun traitement n'est efficace contre ces deux maladies provoquant baisse de rendement ou mort des plantes.

Seules les variétés résistantes que nous vous proposons vous donneront satisfaction.

Semer sur couche chaude, sous châssis, fin mars; repiquer sur couche; mettre en place vers le 15 mai, de 50 à 60 cm. Récolte à partir de la fin du mois de juillet.

### ■ VARIÉTÉS A GROS FRUITS

**Marmande RV.** Variété 44337 10g 7.30  
hâtive, à fruits lisses, plats, 44338 5g 4.05  
épais. C'est une Marmande 44339 paq. 1.60  
résistante au *Verticillium*.

**Super-Marmande** (marque 44357 10g 6.90  
déposée **Vilmorin** n° 44358 5g 3.90  
443747). Variété à la fois 44359 paq. 1.50  
très rustique et très précoce. Fruits lisses un peu aplatis.

**Casaque rouge.** La plus 44467 10g 6.90  
précoce des variétés à gros 44468 5g 3.90  
fruits ronds et lisses. Feuillage non découpé. 44469 paq. 1.50

**Merveille des marchés.** 44477 10g 6.00  
Variété demi-hâtive, à fruits 44478 5g 3.40  
lisses presque sphériques. 44479 paq. 1.30

**Marglobe.** Gros fruits sphériques. 44487 10g 6.00  
44488 5g 3.40  
44489 paq. 1.30

**Saint-Pierre.** Variété tardive, très vigoureuse. 44497 10g 6.30  
44498 5g 3.60  
44499 paq. 1.40

**Montfavet H 63-5** (INRA). 44559 paq. 3.00  
Nouveauté 1969. Hybride F 1. Aussi précoce que

*Super-Marmande* et déjà très apprécié par les professionnels. Le fruit est rond, lisse ou à peine côtelé, un peu plus petit, mais beaucoup plus régulier que celui de *Super-Marmande*.

### ■ VARIÉTÉS A FRUITS MOYENS

les fruits moyens, bien réguliers de forme et de taille sont de plus en plus appréciés pour consommer en salade.

**Fournaise** (marque déposée **Vilmorin** n° 454709), 44619 paq. 2.80  
Hybride F 1. Extrêmement précoce, mûrissant 15 jours avant *Marmande*. Elle est

aussi très productive, très saine, très vigoureuse. Les fruits sont de grosseur moyenne, en grappes très fournies. C'est la plus précoce de toutes les variétés.

**Éclaireur** (**Vilmorin**). Variété de précocité moyenne, 44637 10g 9.00  
44638 5g 5.00  
à fruits moyens, lisses, 44639 paq. 1.90  
sans collet vert, groupés en grappes très fournies.

**Clairvil RV** (**Vilmorin**) 44687 10g 8.85  
(Nouv. 71). Amélioration du 44688 5g 4.95  
type *Éclaireur* par sa résistance à la *verticilliose* et par ses fruits aussi nombreux et réguliers mais plus gros. 44689 paq. 2.20

### III VARIÉTÉ A FRUITS LONGS

**Roma VF.** Plante peu élève; fruits en grappes, très nombreux, ovoïdes, à chair ferme et assez sèche. Résistante au *Fusarium*. 44817 10g 7.30  
44818 5g 4.05  
44819 paq. 1.70

## PLANTES AROMATIQUES ET OFFICINALES

### GRAINES

**ABSINTHE** Officinale. 45109 paq. 1.80

**ANETH** Officinal ..... 45389 paq. 1.30

**ANGÉLIQUE** Officinale ..... 45425 30g 5.85  
45429 paq. 1.80

**ANIS** vert. *Pimpinella* 45465 30g 5.10  
*Anisum* ..... 45469 paq. 1.80

**BOURRACHE** Officinale ..... 45975 30g 6.60  
45979 paq. 1.80

### CAMOMILLES

**Ordinaire.** *Matricaria Chamomilla* ..... 46169 paq. 1.80

**Romaine à fleur simple.** *Anthemis nobilis* ..... 46199 paq. 2.00

**CARVI** Cultivé. *Kummel*. 46249 paq. 1.80

**CORIANDRE** Cultivée ..... 46715 30g 3.20

**HYSOPE** Officinale ..... 47429 paq. 2.00

### LAVANDE

**Vraie. L Véra** ..... 47609 paq. 1.90  
**Aspic** ..... 47619 paq. 1.60

### MARJOLAINE

ordinaire. *M. Coquille* ..... 47729 paq. 2.00

### MENTHE

*Pouliot. M. Pulegium* ..... 47959 paq. 2.00

### SARRIETTES

**Commune.** *S. annuelle* ..... 48909 paq. 1.30  
**Vivace.** *S. Montana* ..... 48919 paq. 2.00

**SAUGE** Officinale ..... 48929 paq. 2.60

**THYMS. Ordinaire** .... 49267 10g 11.40  
49268 5g 6.40  
49269 paq. 1.40

**D'hiver** ..... 49287 10g 12.30  
49288 5g 6.85  
49289 paq. 1.70

### ASSORTIMENTS DE GRAINES POTAGÈRES

à prix réduits, ne pouvant être modifiés par le client.

**N° 00. (12 espèces ou variétés)**  
Pour jardin de 100 m<sup>2</sup> environ. Prix : 14.00

**N° 0. (20 espèces ou variétés)**  
Pour jardin de 200 m<sup>2</sup> environ. Prix : 33.00

**N° 1. (30 espèces ou variétés)**  
Pour jardin de 300 m<sup>2</sup> environ. Prix : 58.00

**N° 2. (40 espèces ou variétés)**  
Pour jardin de 500 m<sup>2</sup> environ. Prix : 108.00

graines potagères